

46.

RNSt. Jos. Mařan, Praha:

## ABAX PARALLELUS DFTSCH. ZOUFALI M. NOV. SSP.

V pohoří »Gorjanci na pohraničí Kraňska a Chorvatska zjistil jsem velmi dobře charakterisovanou rasu *Abax parallelus* Dftsch., kterou nazývám ssp. Zoufali a jejíž popis nížeji uvádím. Objevení této rasy jest zajímavé, neb druh tento byl pokládán za velmi neproměnný. A skutečně, srovnáváme-li kusy z Francie, Německa, Čech i z Karpat, nenalézáme takřka žádných rozdílů; rovněž kusy z Julských Alp a z okolí Bledu jsou normální typickou formou.

Nová tato subspecie jest větší, širší a plošší než forma nominální, s velkou hlavou a širokým, hladkým štítem s hlubokými rýhami na basi. Krovky, zvláště u ♀, poněkud oválné, čímž tělo ztrácí na paralelnosti. Mezirýží na krovkách u obou pohlaví plošší. Krovky ♀ mnohem silněji matné než u nominální formy. Penis větší ve směru apicálním více zahnutý s poněkud užší a delší špičkou. Rudimenty křídel jsou u této subspecie značně širší a jest tu větší rozdíl ve vytvoření rudimentů u ♀ a ♂.

Long.: 16·5—19 mm.

Nalezl jsem větší počet exemplářů této nové subspecie na své exkursi do Gorjanských hor (již Kraňsko), podniknuté za podpory stipendia ze Zoufalova fondu. Dovoluji si ji pojmenovati na počest známého českého entomologa a obětavého zakladatele tohoto fondu pana prof. Vladimíra Zoufala.

*Résumé.*

Sous-espèce nouvelle est remarquable par la forme générale du corps plus robuste, plus large et plus dépressée que chez la forme typique; la tête de ssp. *Zoufali* est plus grande, le corselet beaucoup plus large et plus glabre avec fossettes profondes sur la base. Élytres ♀ un peu plus ovales, beaucoup plus confuses que chez la forme typique. Les intervalles élytrales ♂ et ♀, plus dépressés. L'oedeagus en peu plus grande, plus courbé avec le bout plus longue. Long.: 16·5—19 mm. Montagnes de Gorjanci en Carniolie. Je un permets de nommer cette sous-espèce nouvelle à l'honneur de monsieur prof. Vladimír Zoufal.