

133.

*Dr. Štěpán Jureček, Praha:***STRANGALIA MACULATA PODA A. BUREŠI n. (COL. CERAMB.)**

Typická forma jest z našich obecných tesaříků, vyskytujících se na květech a tím zajímavější jest odrůda zde popsaná, chycená v 1. ♀ ex. v Bulharsku na Strandža planině p. Dr. Purkyně.

Brouk je úplně vyspělý, tvrdý s dokonale vybarvenou černou kresbou na krovkách; hlava a štít, u typické formy černé, jsou však zde světle hnědé, vyjma spánky a části krku za nimi, které zůstávají černé, na štítu pak je černý přední (zaškrbený) okraj, jakož i po každé straně na výši postranních hrbolů po malé černé tečce. Taktéž spodina štítu je světle hnědá mimo černou basi trochanterů a zadní okraj zadohrudí.

Tyto černé kresby jsou úplně ostře vyznačeny.

Ostatní tělo jako u f. typ.

Z jediného nálezu nedá se, bohužel, souditi, jde-li o zeměpisnou varietu nebo o nahodilou barevnou odchylku, která by se mohla vyskytovat také u nás.

Dovoluji si připsati tuto aberraci známému příznivci českých entomologů panu Dru Janu Burešovi, řediteli carského přírodovědeckého musea a vědeckých ústavů v Sofii.

Der Käfer ist vollkommen entwickelt, hart, die schwarze Zeichnung der Flügeldecken scharf ausgebildet. Der Kopf und Halsschild (bei normaler Form schwarz) ist hier lichtbraun, schwarz bleiben nur: die Schläfen und denselben entsprechende Teile des Halses, am Halsschild der eingeschnürte Vorderrand und jederseits der Scheibe ein Punkt in der Höhe der Seitenhöcker, auf der Unterseite die Basis der Trochantere und der hintere Rand der Hinterbrust. Im übrigen wie die typische Form.

Das einzige ♀ Exemplar wurde von H. Dr. Purkyně auf der Strandžaplanina in Bulgarien erbeutet.

Ich erlaube mir diese interessante Form nach Herrn Dr. Jan Bureš, Direktor des königl. Naturhistorischen Museums und wissenschaftlicher Institute in Sophia zu benennen.