

321.

*Prof. Ing. Dr. Ed. Baudyš, Brno:***ČTVRTÝ PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ ZOOCECIDIÍ
V ČECHÁCH.****FOURTH CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF PLANT
GALLS IN BOHEMIA (CZECHOSLOVAKIA).**

Výzkumem zoocecidíí v Čechách zabývám se od r. 1909. Za tuto dobu jsem našel 1630 forem hálek pro Čechy nových z celkového počtu 2095 forem hálek z Čech známých. Z těchto jsem popsal 163 a 449 není uvedeno na živitelích v základním díle HOWARDOVÉ: „Les Zoocécidies des Plantes d'Europe et du Bassin de la Méditerranée“, Paris 1908—1912 a v jiných později uveřejněných spisech. Svoje nálezy z Čech jsem uveřejnil v následujících publikacích:

1. Pro Čechy nové hálky (Sborník Klubu přírodovědeckého v Praze, 1912).
2. Ein Beitrag zur Verbreitung der Gallen in Böhmen (Verhandl. d. zool.-botan. Gesell., Wien, 1915).
3. Zoocecidie nové pro Čechy (Časopis České spol. entomologické, Praha 1916).
4. Zoocecidie nové pro Čechy II. (Tamtéž 1917.)
5. Zoocecidie nové pro Čechy III. (Tamtéž 1918.)
6. Zoocecidie nové pro Čechy IV. (Tamtéž 1922—1924.)
7. Neue Gallen und Gallenwirte aus Böhmen. (Societas entomologica, Stuttgart, ročník 31, r. 1916.)
8. Neue Gallenwirte aus Böhmen II. (Tamtéž, roč. 32, r. 1917.)
9. Druhý příspěvek k rozšíření zoocecidíí v Čechách. (Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně, 1926.)
10. Třetí příspěvek k rozšíření zoocecidíí v Čechách. (Sborník entom. odd. Nár. musea v Praze, 1939.)
11. Příspěvek k rozšíření zoocecidíí v okolí Velichovek. (Tamtéž, r. 1943—44.)

Mimo drobnějších příspěvků v odborných časopisech uveřejněných.

V r. 1941 bylo mě umožněno laskavostí Léčebného fondu veřejných zaměstnanců v Praze sbírat studijní materiál v okolí Dobříše a v r. 1945 v okolí Velichovek. Podařilo se mi obohatit dosud známý počet zoocecidíí v Čechách o 100 forem označených před pořadovým číslem hvězdičkou. Hálky nově popsané a na nových živitelích, jichž je 38, jsou označeny dvěma hvězdičkami. Hálky, které jsem sám nesbíral, mají za

nalezištěm uvedeno jméno sběratele. Tímto příspěvkem doplňuje se počet forem hálek z Čech známých na 2195.

Hálky jsou uspořádány podle HOUARDA a proto, aby byla vyloučena záměna a ušetřeno popisování, jest u každé známé formy zkratka C. H. anebo při novém živiteli jest poukázáno na příslušné číslo zkratkou „srov. C. H.“. Mimo to jsou zde následující zkratky: ac. = acrocecidium, pl. = pleucecidium, koř. = kořen, lod. = lodyha, l. = list, pup. = pupen, kv. = květ, pld. = plod, rost. = rostlina, ú. = úbor, A. = Acaridon, C. = Coleopteron, D. = Dipteron, H. = Hymenopteron, He. = Hemipteron, L. = Lepidopteron, N. = Anquillulidon, Th. = Thysanopteron.

***Athyrium filix femina* ROTH.**

1. *Anthomyia signata* BRISCHKE, pl. l. (D.) C. H. 63: Cesta na Hřebenech od Stožce k Hradci severozáp. od Dobříše.

***Pinus silvestris* L.**

2. *Evetria resinella* L., pl. lod. (L.) C. H. 75: Les na Číhadlech blíž sanatoria v Dobříši; les na Hřebenech severozáp. od Dobříše a Bekovka sev. od Dobříše.

***Larix decidua* MILL.**

3. *Dasyneura laricis* F. Lw., ac. pup. (D.) C. H. 86: Les na levé straně silnice severozáp. od Hustiřan u Jaroměře.

***Picea exelsa* LK. var. *viminalis* CASP.**

4. *Chermes abietis* L., pl. l. (He.) C. H. 6265: Zámecký park v Dobříši.

***Picea exelsa* LK.**

5. *Cnaphalodes strobilobius* KALT., ac. lod. (He.) C. H. 94: Zádušní lesy jihovýchodně Chotěborek již. od Dvora Králové n. Lab. Lesy severových. od Hustiřan u Jaroměře.
6. *Chermes abietis* L., pl. l. (He.) C. H. 101: Lesy v okolí Dubence, Chotěborek, Hvězdy, Litiče, Vestce, Hříbojed, a jinde již. od Dvora Králové n. Lab.

***Picea nigra* LK.**

7. *Chermes abietis* (L.) KALT., pl. lod. a l. (He.) C. H. 106: Lázeňský park ve Velichovkách u Jaroměře.

***Taxus baccata* L.**

- *8. *Taxomyia taxi* INCHB., ac. lod. (D.) C. H. 150: U Terešovské hutě na Zbirožsku (8. V. 1941), Dr. P. Svoboda, velice hojně tak, že veškeré semenáčky byly hálkami znetvořeny.

***Phleum Baehmeri* WIEBEL.**

- **9. *Isthmosoma* sp., pl. lod. (He.): Okraj lesa u vodojemu nad Dobříši (3. VIII. 1941). Stéblo jest nad nejvyšším kolénkem nepatrně vejčité ztlustlé v délce 5 mm, v šíři 2 mm.

- *10. *Aphidon?* pl. lod. a l. (He.): Okraj lesa u vodojemu nad Dobříší (3. VIII. 1941). — Pochvy listové jsou poněkud naduřelé, čepel listová jest spirálně zkroucená, stébla nad nejvyšším kolénkem jsou vlnitě zprohýbaná, tak že vynikají z pochvy listové a klas vězí úplně anebo částečně v pochvě listové. (Srovn. R. DITTRICH a H. SCHMIDT, č. 1314 na str. 100.)¹⁾

***Calamagrostis epigeios* ROTH.**

11. *Isthmosoma calamagrostidis* HED., pl. lod. (H.) C. H. 199: Vlkův kopeč záp. od Dobříše. Lesy mezi Dobříší, Stožcem, Hostomicemi a Trnovou u Dobříše. Lesy pod Žižkovem u Prachova blíž Jičína. Východní okraj lázeňského parku ve Velichovkách. Severových. okraj Zálužnických lesů pod Chotěborkami již. od Dvora Králové n. Lab. Lesy severových. Hustiřan, Panský les jihových. od Velichovek; les na Zámečku směrem od Dubence k Hustiřanům, okraj lesa severových. od Rožnova a u silnice z Vestce do Litiče u Jaroměře.

***Calamagrostis arundinacea* ROTH.**

12. *Isthmosoma calamagrostidis* HED., pl. lod. (H.) srov. C. H. 199: Les na Čihadlech u sanatoria v Dobříši. Je to druhé naleziště v Čechách.

***Apera spica-venti* PAL.**

13. *Aphidion*, ac. kv. (He.): Pole u vodojemu nad Dobříší. (Srovn. BAUDYŠ, pozn. 2, str. 53, čís. 38.)

***Holcus mollis* L.**

14. *Sipha maidis* PASS., pl. l. (He.) srov. C. H. 216: U cesty od Křížatky ke Stožci severozáp. od Dobříše.

***Phragmites communis* TRIN.**

- *15. *Thomasiella arundinis* SCHIN., ac. lod. (D.) C. H. 241: U potoka za továrnou na perník v Dubenci již. od Dvora Králové n. Lab. (30. X. 1945).
16. *Thomasiella flexuosa* WINN., pl. lod. (D.) C. H. 243: Tamtéž.

***Brachypodium pinnatum* PAL.**

17. *Chlorops cingulata* MEIG., ac. lod. srov. C. H. 296: Čerovka u Jičína. Okraj lesa pod Cikánkou proti lázním Velichovkám u Jaroměře.

***Agropyrum repens* PAL.**

18. *Isthmosoma hyalipenne* WALK. f. *typica* HED., ac. lod. (H.) C. H. 31: Stará Huť a jinde v celém okolí Dobříše roztroušená. Od Koberov k Chloudovu u Železného Brodu. Hvězda, Dubenec, Nouzov, Chotěborky, polní cesta na temeni Cikánky do Litiče, severozáp. okraj lesa u Velichovek, podél silnice z Velichovek do Jaroměře, všude jednotlivě a místy i hojně.

¹⁾ Dittrich R. a Schmidt H.: 4. Fortsetzung des Nachtrages zum Verzeichnisse der schlesischen Gallen (Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur, 1913).

19. *Chlorops taeniopus* MEIG., ac. lod. (D.) C. H. 6321: V okolí Dobříše jednotlivě roztroušená.
20. *Isthmosoma hordei* HARR., pl. lod. (He.) C. H. 316—321: U cesty mezi Hvězdou a Nouzovem, úvoz od silnice na dolním konci Dubence pod východním svahem lesa na Zámečku směrem k Velichovkám, podél polní cesty z Hříbojed k Nouzovu. Okraj lesa severozápadně Velichovek, podél silnice z Velichovek do Jaroměře, nad školou ve Vilanticích již. Dvora Králové n. Lab.
21. *Haplodiplosis equestris* WAGN., pl. lod. (D.) srovn. C. H. 333: Úvoz od silnice z dolního konce Dubence pod vých. svahem lesa na Zámečku směrem k Velichovkám u Jaroměře. (Druhé naleziště v Čechách.)

***Hordeum distichon* L.**

22. *Chlorops taeniopus* MEIG., ac. lod. (D.) C. H. 442: Hojně na polích nad jatkami v Dobříši. Dobrá Voda u Hořic v Podkrkonoší.

***Juncus articulatus* L.**

23. *Dirapha* (Livia) *juncorum* LATR., ac. rost. (He.) C. H. 403: Luka u myslivny Obory sev. od Dobříše.

***Populus alba* L.**

24. *Pachypappa vesicalis* KOCH, ac. lod. (He.) C. H. 469: Lázeňský park ve Velichovkách u Jaroměře.

***Populus tremula* L.**

25. *Saperda populnea* L., pl. lod. (C.) C. H. 489: Park u zámku ve Světlé n. Sáz. V okolí Dobříše roztroušená, místy velice hojná a škodlivá. Lesy mezi Dubencem a Velichovkami hojně. V písčínku u silnice jižně od Hvězdy a Zádušní lesy jižně Chotěborek u Dvora Králové n. Lab.
26. *Syndiplosis winnertzi* RÜBS., (Harmandia petioli Kieff.) pl. lod. a l. (D.) C. H. 493 a 497: Lesy mezi Dubencem a Velichovkami. Zádušní lesy již. Chotěborek u Dvora Králové n. Lab. velice hojně. Na Číhadlech u Dobříše.
27. *Nepticula argyropeza* ZELL., pl. l. (L.) C. H. 495: Les na Číhadlech nad Dobříši.
28. *Eriophyes diversipunctatus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 499: Les na Číhadlech nad Dobříši.
29. *Dasyneura populeti* RÜBS., pl. l. (D.) C. H. 503: Les na Číhadlech nad Dobříši.
30. *Phyllocoptes populi* NAL., pl. l. (A.) C. H. 514: V okolí Dobříše hojně. Lesy mezi Dubencem a Velichovkami hojně.

***Populus nigra* L.**

31. *Pemphigus borealis* TULLGR., sc. pup. (He.) C. H. 523: Stará Huť u Dobříše. U potoka Jordána nad Rožnovem u Josefova.
32. *Pemphigus bursarius* (L.) TULLGR., pl. l. (He.) C. H. 533: Stará Huť u Dobříše.
33. *Pemphigus spirothecae* PASS., pl. l. (He.) C. H. 535. Stará Huť u Dobříše. U potoka Jordánu nad Rožnovem u Josefova.

34. *Pemphigus filaginis* (FONSE.) PASS., pl. l. (H.) C. H. 538: U potoka Jordanu nad Rožnovem u Josefova.
 35. *Thecabius affinis* KALT., pl. l. (He.) C. H. 541: Stará Huť u Dobříše. U potoka Jordánu nad Rožnovem u Josefova.

***Pulpus italica* MOENCH.**

36. *Pemphigus borealis* TULLGR., ac. pup. (He.) C. H. 545: U kostela ve Světlé n. Sáz. Park sanatoria v Dobříši.
 37. *Pemphigus bursarius* (L.) TULLGR., pl. l. (He.) C. H. 548: Park sanatoria v Dobříši.
 38. *Pemphigus populi* COURCH., pl. l. (He.) C. H. 551: Park sanatoria v Dobříši.
 39. *Pemphigus filaginis* (FONSC.) PASS., pl. l. (He.) C. H. 552: Park sanatoria v Dobříši.
 *40. *Thecabius lysimachiae* BÖRNER, pl. l. (He.): U evangelické modlitebny v Dobříši (10. VIII. 1941). Listy jsou na vrchní stranu valovitě vinuté, zkrabacené a pokroucené, žlutě zbarvené, značně ztvrdlé. (Srov. Börner 1916: Mit. Kais. Biol. Anstalt, seš. 16, str. 32, obr. 6.)
 41. *Thecabius affinis* KALT., pl. l. (He.) C. H. 554: Podél silnice z Dubna do Příbrami. Park sanatoria a u evangelické modlitebny v Dobříši. U dvorce na dolním konci Dubence u Dvora Králové n. Lab.

***Salix fragilis* L.**

42. *Eriophyes triradiatus* NAL., ac. kv. (A.) C. H. 578: U rybníka blíž zámku v Dobříši. Nad nádražím v Kolíně n. Lab.
 43. *Helicomyia saliciperda* DUF., pl. lod. (D.) C. H. 589: U rybníka Strž pod Starou Hutí u Dobříše. Břeh řeky Orlice mezi Ústím a Českou Třebovou. Blíž nádraží ve Smřicích n. Lab. Břeh Jizery v Turnově. Břeh řeky Sázavy ve Světlé n. Sáz.
 44. *Pontania capreae* L., pl. l. (H.) C. H. 595: U potoka pod Dolním mlýnem od Dubence k Vilanticím a u silnice z Litiče do Nouzova u Jaroměře.

***Salix viridis* FRIES. (*S. fragilis* × *alba*).**

45. *Pontania puella* THOMS., pl. l. (H.) C. H. 6374: Údolí potoka Jordánu nad Rožnovem u Josefova.
 46. *Pontania capreae* L., pl. l. (H.) C. H. 604: Údolí potoka Jordánu nad Rožnovem u Josefova; břeh potoka pod silnicí v Nouzově a u silnice za továrnou na perník v Dubenci u Dvora Králové n. Lab.

***Salix alba* L.**

47. *Rhabdophaga rosaria* L. ac. lod. (D.) C. H. 613: Údolí potoka Trotinky tekoucího z Vilantic do Hustiřan u Jaroměře.
 48. *Euvura atra* JUR., pl. lod. (H.) C. H. 617: Písečník u silnice jižně od Hvězdy jižně Dvora Králové n. Lab. Břeh potoka Jordánu nad Rožnovem u Jaroměře.
 49. *Helisomyia pulvini-Rhabdophaga albipennis* (KIEFF., pl. lod. (D.) C. H. 619: Písečník u silnice jižně od Hvězdy jižně Dvora Králové n. Lab.

50. *Euura testaceipes* ZADD., pl. I. (H.) C. H. 625: Břeh potoka Jordánu nad Rožnovem u Jaroměře.
51. *Eriophyes truncatus* NAL., pl. I. (A.) C. H. 628: Písečník u silnice jižně Hvězdy u Dvora Králové n. Lab.
52. *Taeniothrips salicis* REUT., pl. I. (Th.): U silnice blíž továrny na perník na dolním konci Dubence a písečník u silnice jižně od Hvězdy u Dvora Králové n. Lab. — Listy jsou zkadeřené, místně mírně zduřelé, zkroucené a hákovitě zahnuté. (Srovnej BAUDYS, č. 11, str. 135, č. 119.)²⁾
53. *Pontania capreae* L., pl. I. (H.) C. H. 633: U potoka pod Dolním mlýnem pod Dubencem, u silnice za továrnou na perník v Dubenci, písečník u silnice jižně od Hvězdy u Dvora Králové n. Lab.; u potoka Jordánu nad Rožnovem u Josefova. Kostomlaty u Nymburka.

***Salix babylonica* L.**

- *54. *Rhabdophaga rosaria* L., ac. lod. (D.) C. H. 638: Na olšanských hřbitovech v Praze (1925, Č. Magerstein, tehdy velice hojně).

***Salix vitellina* L. f. *pendula* HORT.**

55. *Eriophyes triradiatus* NAL., ac. kv. (A.) C. H. 6384: Josefodol pod Starou Hutí u Dobříše. U silnice nad hostincem „Na Vyšehradě“ pod svatým Janem jižně od Železného Brodu. Kostomlaty u Nymburka.
- **56. *Taeniothrips salicis* REUT., pl. I. (Th.): Za hostincem u Bílých u silnice z Jaroměře do Velichovek (22. X. 1945). — Listy jsou pokroucené, hákovitě zahnuté, na líc vypouklé. (Srovnej BAUDYS, č. 11, str. 135, č. 119.) Kostomlaty u Nymburka.
57. *Pontania capreae* L., (*P. proxima* LEP), pl. I. (H.) C. H. 652: Lázeňský park ve Velichovkách. U hostince u Bílých u silnice z Jaroměře do Velichovek.

***Salix triandra* L.**

58. *Rhabdophaga heterobia* H. Lw., ac. kv. (D.) C. H. 654: Břeh potoka Trotinky pod vrchem na Zámečku mezi Vilanticemi a Hustiřany, břeh potoka Jordánu severně Rožnova u Josefova. U rybníka v Litiči u Jaroměře.
59. *Pontania capreae* L., pl. I. (H.) C. H. 662: Pod Dolním mlýnem u potoka pod Dubencem u Dvora Králového n. Lab. Břeh Jordánu nad Rožnovem a podél Trotinky nad Hustiřany u Jaroměře.

***Salix purpurea* L.**

60. *Pontania leucapsis* TISCHB., pl. I. (H.) C. H. 701: U koupaliště sanatoria v Dobříši. Luka severně od Rožnova u Josefova.
61. *Pontania vesicator* BREMI, pl. I. (H.) C. H. 705: Luka severně od Rožnova a břeh potoka z Vilantic k Hustiřanům u Jaroměře.
62. *Pontania viminalis* L., pl. I. (H.) C. H. 708: U koupaliště sanatoria v Dobříši.

²⁾ BAUDYS E. a KRATOCHVÍL JOS.: Příspěvek k poznání našich thysanopterocecidii. (Sborník entom. odd. Zem. musea v Praze. 1941. XIX, 216 str. 143—144.)

***Salix viminalis* L.**

63. *Pontania leucapsis* TISCHB., pl. l. (H.) C. H. 751: Zadní část lázeňského parku ve Velichovkách u Jaroměře (29. X. 1945, polokeř vysokého stromového vzrůstu).

***Salix caprea* L.**

64. *Eriophyes triradiatus* NAL., ac. kv. (A) C. H. 779: Na Cikánce proti lázním Velichovkám. U silnice pod kostelíčkem sv. Jana jižně od Železného Brodu.
65. *Lepidopteron*, ac. kv. (L.) C. H. 782. Úvoz na severovýchodním okraji lesa na Zámečku jihovýchodně od Dubence jižně od Dvora Králové n. Lab. (4. XI. 1945).
66. *Rhabdophaga rosaria* L., ac. lod. (D.) C. H. 784: Lípa u Havlíčkova Brodu (Vlad. Zacha). U silnice pod kostelíčkem sv. Jana jižně od Železného Brodu. Les pod vrškem Žižkovcem u Prachova blíž Jičína. Lesy severovýchodně Hustiřan u Jaroměře, písečník u silnice jižně Hvězdy jižně od Dvora Králové n. Lab. Les u sanatoria k Dobříši.
67. *Rhabdophaga heterobia* H. Lw., ac. lod. (D.) C. H. 785: Východní okraj lesa na Zámečku jihovýchodně od Dubence jižně od Dvora Králové n. Lab. (30. X. 1945).
68. *Dasyneura iteobia* KIEFF., ac. lod. a pl. l. (D.) C. H. 786: U silnice z Vestce k Litiči a písečník u silnice jižně od Hvězdy jižně od Dvora Králové n. Lab.
69. *Rhabdophaga clavifex* KIEFF., ac. lod. (D.) C. H. 787: Na Čihadlech blíž Trnovského potoka u Dobříše. Písečník u silnice jižně od Hvězdy a severovýchodní okraj Zádušních lesů pod Chotěborkami jižně od Dvora Králové n. Lab.
70. *Rhabdophaga rosariella* KIEFF., ac. pup. (D.) C. H. 6410: Park sanatoria v Dobříši.
71. *Helicomylia pulvini* (KIEFF.) RÜBS, ac. pup. (D.) C. H. 789: Lesy severovýchodně od Hustiřan u Jaroměře.
- *72. *Rhabdophaga gemnicola* KIEFF., ac. pup. (D.) C. H. 791: Písečník u silnice jižně od Hvězdy jižně od Dvora Králové n. Lab. (28. X. 1945).
73. *Laspeyresia servillana* DUP., pl. lod. (L.) C. H. 797: Písečník u silnice jižně od Hvězdy jižně od Dvora Králové n. Lab.
74. *Iteomyia capreae* WINN. var. *maior* KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 805: Les u sanatoria a u koupaliště sanatoria v Dobříši.
75. *Pontania leucosticta* HART., pl. l. (H.) C. H. 808: Les na Čihadlech a les u sanatoria v Dobříši. Panský les jihovýchodně od lázní Velichovek u Jaroměře.
76. *Iteomyia capreae* (WINN.) KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 812: Les na Čihadlech a jinde v okolí Dobříše ne zřídka.
77. *Pontania capreae* L., pl. l. (H.) C. H. 814: Severní okraj Panského lesa za parkem lázní Velichovek u Jaroměře.
78. *Pontonia pedunculi* HART., pl. l. (H.) C. H. 815: Les na Čihadlech, v lesích v okolí sanatoria a v celém širokém okolí Dobříše, velmi hojně rozšířená.

***Salix reichardti* KERN. (*S. caprea* × *cinerea*).**

79. *Rhabdophaga rosaria* (H. Lw.) KIEFF., ac. lod. (D.) C. H. 6415: Park sanatoria v Dobříši (30. VII. 1941).
 80. *Rhabdophaga rosariella* KIEFF., ac. pup. (D.) srovn. C. H. 6410: Park u sanatoria v Dobříši (30. VII. 1941).
 81. *Pontania leucosticta* HART., pl. l. (H.) srov. C. H. 808: Tamtéž.

***Salix caprea* × *silesiaca* WIMM.**

- **82. *Eriophyes tetanotrix* NAL., pl. l. (A.) srov. C. H. S. 62: Pec v Krkonoších (20. VII. 1918).

***Salix aurita* L.**

83. *Rhabdophaga rosaria* L., ac. lod. (D.) C. H. 827: Okraj lesa pod silnicí u sanatoria v Dobříši. Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek blíž Jaroměře. Les na Zámečku u cesty z Hustiřan do Dubence, severovýchodní okraj Zádušních lesů pod Chotěborkami jižně od Dvora Králové n. Lab. Les pod vrškem Žižkovcem u vsi Prachova blíž Jičína.
 84. *Rhabdophaga rosariella* (H. Lw.) KIEFF., ac. lod. (D.) C. H. 828: Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek blíž Jaroměře. U cesty z Dubence k Hustiřanům v lese na Zámečku a severovýchodní okraj Zádušních lesů pod Chotěborkami jižně od Dvora Králové n. Lab.
 85. *Euura saliceti* FALL., ac. pup. (H.) C. H. 836: Severovýchodní okraj Zádušních lesů pod Chotěborkami jižně od Dvora Králové n. Lab. Les u sanatoria v Dobříši. (Na formě *virescens* ANDERS.)
 86. *Iteomyia capreae* (WINN.) var. *maior* KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 853: Okraj lesa směrem od vrátnice ke koupališti u sanatoria v Dobříši.
 87. *Rhabdophaga nervorum* KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 855: Okraj lesa od vrátnice směrem k hájence sanatoria v Dobříši.
 88. *Dasyneura auritae* RÜBS., pl. l. (D.) C. H. 856: Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek blíž Jaroměře. Les na Čihadlech nad Dobříší.
 89. *Pontania leucosticta* HART., pl. l. (H.) C. H. 857: Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek blíž Jaroměře. (Listy jsou znetvořeny i následkém ssání trásněnek, neboť jsou různě zprohýbané, vlnité a znetvořené). Les na Čihadlech nad Dobříší (na formě *virescens* ANDERS.).
 90. *Iteomyia capreae* (WINN.) KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 859: Les na Čihadlech nad Dobříší.
 91. *Eriophyes tetanotrix* var. *laevis* NAL., pl. l. (A.) C. H. 860: Okraj lesa proti silnici do sanatoria v Dobříši.
 92. *Pontania pedunculi* HART., pl. l. (H.) C. H. 863: Les na Čihadlech, les u Sv. Anny, lesy v okolí Bekovky, lesy u dvora Trnová a jinde v okolí Dobříše roztroušená a místy hojná.

***Salix aurita* × *silesiaca* WIMM.**

- **93. *Dasyneura iteobia* KIEFF., ac. lod. a pl. l. (D.) C. H. S. 11: Žalý v Krkonoších (31. VIII. 1937).

***Salix cinerea* L.**

94. *Rhabdophaga rosaria* (H. Lw.) KIEFF., ac. lod. (D.) C. H. 872: Rašelinné louky nad Rožnovem u Josefova.
95. *Rhabdophaga rosariella* KIEFF., ac. pup. (D.) C. H. 873: Okraj lesa pod silnicí u sanatoria v Dobříši. Rašelinné louky nad Rožnovem u Josefova, písečník u silnice jižně od Hvězdy jižně od Dvora Králové n. Lab.
96. *Euura atra* JUR., ac. pup. (H.) C. H. 878: Rašelinné louky nad Rožnovem u Jaroměře. Pl. lod. (H.) C. H. 881: Tamtéž a luka na levé straně silnice z Vilantic k Hustiřanům do Jaroměře.
97. *Agromyza schineri* GIR., pl. lod. (D.) C. H. 882: Rašelinné louky nad Rožnovem u Jaroměře. Okraj lesa pod silnicí u sanatoria v Dobříši.
- *98. *Rhabdophaga albipennis* WINN., pl. lod. (D.) C. H. 884: Rašelinná luka severně od Rožnova u Josefova (2. XI. 1945 — larvy oranžové).
- *99. *Trochibium flaviventris* STDGR., pl. lod. (L.) C. H. 893: Okraj lesa pod silnicí u sanatoria v Dobříši (31. VII. 1941).
100. *Iteomyia capreae* var. *maior* KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 894: Okraj lesa u silnice blíž sanatoria podél Trnovského potoka blíž koupaliště sanatoria v Dobříši. Pod hájenkou na Čihadlech u Dobříše na var. *angustifolia* DOELL.
101. *Rhabdophaga nervorum* KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 895: Okraj lesa pod silnicí sanatoria v Dobříši.
102. *Dasyneura auritae* RÜBS., pl. l. (D.) C. H. 897: Rašelinná luka nad Rožnovem a luka podél silnice z Vilantic k Hustiřanům u Jaroměře.
103. *Pontania leucapsis* TISCHB., pl. l. (H.) C. H. 899: Okraj lesa pod silnicí u sanatoria v Dobříši. Rašelinná luka severně od Rožnova u Josefova.
104. *Iteomyia capreae* WINN., pl. l. (D.) C. H. 901: Okraj lesa u „Dubu“ v Dobříši.
105. *Pontania capreae* L., pl. l. (H.) C. H. 903: Luka podél silnice z Vilantic směrem k Hustiřanům a u potoka níže kostela v Dubenci jižně od Dvora Králové n. Lab.
105. *Pontania pedunculi* HART., pl. l. (H.) C. H. 905: Okraj lesa „u Dubu“ u sanatoria v Dobříši. Žalý v Krkonoších.

***Salix cinerea* × *purpurea* WIMM.**

106. *Rhabdophaga rosaria* (H. Lw.), ac. lod. (D.) C. H. 6: Pod hájenkou na Čihadlech u Dobříše.
107. *Pontania leucapsis* TISCHB., pl. l. (H.) C. H. 6427: Tamtéž.
108. *Pontania capreae* L., pl. l. (H.) C. H. 65: Tamtéž.

***Salix aurita* × *cinerea* WIMM.**

109. *Rhabdophaga rosaria* L., ac. lod. (D.) C. H. S. 8: Les na Čihadlech nad Dobříši (2. VIII. 1941).

110. *Helicomyia pulvini* KIEFF. ac. pup. (D.) C. H. S. 19: Údolí Průrubi u Plav, jižně od Tanvaldu (27. VIII. 1925).
- **111. *Euura atra* JUR., pl. lod. (H.) C. H. S. 28: Bohdankov u Hodkovic n. Moh. (7. VIII. 1913).
- **112. *Rhabdophaga nervorum* KIEFF., pl. l. (D.) C. H. S. 49: Les na Čihadlech u Dobříše (2. VIII. 1941).

***Salix aurita* × *lapponum* L.**

- **113. *Iteomyia capreae* WINN., pl. l. (D.) C. H. S. 61: Břeh Velkého rybníka v Krkonoších (VIII. 1898, prof. Dr. JOSEF WILHELM).

***Carpinus betulus* L.**

114. *Aschistonyx carpinicolus* RÜBS., pl. l. (D.) C. H. 1044: Okraj silnice od sanatoria k Trnové u Dobříše.
115. *Eriophyes macrotrichus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 1046: Les na Čihadlech u Dobříše.

***Corylus avellana* L.**

- *116. *Eriophydon*, ac. kv. (A.) C. H. 1053: Rašelinné louky nad Rožnovem u Josefova (2. XI. 1945).
117. *Eriophyes avellanse* NAL., ac. pup. (A.) C. H. 1056: Tamtéž.

***Betula pendula* ROTH.**

118. *Eriophyes rudis calycophthirus* NAL., ac. pup. (A.) C. H. 1072: Lipnice u Havlíčkova Brodu (Vlad. Zacha).
119. *Epiblema tetraquetra* HAW., pl. lod. (L.) C. H. 1074: Podluží jižně od Železného Brodu. Les na Zámečku u cesty z Dubence k Hustiřanům u Jaroměře.
120. *Anisostephus betulinus* KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 1076: Okraj lesa od vrátnice směrem k hájence sanatoria v Dobříši.

***Alnus glutinosa* L.**

121. *Epiblema tetraquetra* HAW., pl. lod. (L.) C. H. 1123: Propastný jižně od Železného Brodu. U potůčku za továrnou na perník v Dubenci, břeh potoka Trotínky pod Zámečkem severozápadně od Hustiřan, břeh potoka Jordánu nad Rožnovem, úvoz na severovýchodním okraji lesa na Zámečku jihovýchodně od Dubence, u rybníka v Litiči, u potoka mezi Rtyní a Vestcem u Jaroměře.
- *122. *Jaapiella cletrophila* RÜBS., pl. l. (D.) srovn. C. H. 1127: Okraj lesa směrem od vrátnice ke koupališti sanatoria v Dobříši (2. VIII. 1941). V záhybech listů jsou larvy žluté, na rozdíl od bejlomorky olšové, která má larvy červené.
123. *Eriophyes laevis typicus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 1128: V lese na Čihadlech blíž silnice do Dobříše.
124. *Eriophyes laevis inangulis* NAL., pl. l. (A.) C. H. 1132: Břeh potoka pod silnicí v Nouzově u Jaroměře. Les u sv. Anny a jinde v okolí Dobříše rozšířená.

***Alnus incana* L.**

125. *Eriophyes brevitorsus phyllereus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 1139: U myslivny Knížecí studánky severně od Dobříše. U potoka pod školou ve Vilanticích jižně od Dvora Králové n. Lab. Břeh Třotinky pod Zámečkem severozápadně od Hustiřan u Jaroměře.

***Fagus silvatica* L.**

126. *Phyllaphis fagi* (L.) KOCH, pl. l. (He.) C. H. 1161: Les u sanatoria v Dobříši.

***Quercus robur* L.**

127. *Andricus foecundator* HART., ac. pup. ♀♀ (H.) C. H. 214: Lesy severovýchodně od Hustiřan u Jaroměře.
128. *Andricus quercus-radicis* HART., pl. lod. a l. ♀♂ (H.) C. H. 1294 a 1317: Východní okraj Panského lesa pod Skalou nad silnicí z Rožnova do Velichovek u Jaroměře.
129. *Asterolecanium variolosum* (RATZ.) NEWST., pl. lod. (He.) C. H. 1299: Lesy severovýchodně od Hustiřan u Jaroměře.
130. *Phylloxera coccinea* HEYD., pl. l. (He.) C. H. 1304: Les na Čihadlech nad Dobříši.
131. *Macrodiplosis dryobia* F. LÖW., pl. l. (D.) C. H. 1306: Tamtéž.
132. *Diptolepis longiventris* HART., pl. l. ♀♀ (H.) 1322: Tamtéž.
133. *Andricus curvator* HART., pl. lod. ♀♂ (H.) C. H. 1351: Okraj lesa parku za zámek ve Světlé n. Sáz. Pl. l.: Les u sanatoria v Dobříši.
134. *Neuroterus numismalis* FOURC., pl. l. ♀♂ (H.) C. H. 1353: Les u sanatoria v Dobříši.
135. *Dasyneura Malpighii* KIEFF., pl. l. (D.) C. H. 1354: Les na Čihadlech nad Dobříši.
136. *Neuroterus quercus bacarum* L., pl. l. ♀♂ (H.) C. H. 1355: Les u sanatoria v Dobříši.
- *137. *Neuroterus tricolor* HART., pl. l. ♀♂ (H.) C. H. 1356: Okraj lesa od vrátnice k hájence sanatoria v Dobříši (2. VIII. 1941).

***Quercus robur* L. var. *fastigata* SPACH.**

- *138. *Andricus curvator* HART., pl. lod., (H.) C. H. 1373: Vojenský hřbitov ve Kbelnici u Jičína (11. VI. 1916).

***Quercus sessiliflora* SALISB.**

139. *Andricus solitarius* FONSC., ac. pup. (H.) C. H. 1255: Les na Čihadlech nad Dobříši. Lesy severovýchodně od Hustiřan u Jaroměře. Severovýchodní okraj lesa u cesty z Nouzova k Dubenci jižně Dvora Králové n. Lab.
140. *Andricus quercus-radicis* HART., pl. lod. a l. ♀♂ (H.) C. H. 1294: Severovýchodní okraj lesa u cesty z Nouzova k Dubenci jižně Dvora Králové n. Lab.
141. *Asterolecanium variolosum* RATZ., pl. lod. (He.) C. H. 1299: Les u silnice z Litiče do Vestce, okraj lesa nad Dubencem směrem k Nouzovu, Zádušní lesy jižně od Chotěborek u Dvora Králové n. Lab.

142. *Phylloxera coccinea* HEYD., pl. 1. (He.) C. H. 1304: Les u sanatoria v Dobříši.
143. *Macrodiplosis dryobia* F. Lw., pl. 1. (D.) C. H. 1306: Les v okolí sanatoria v Dobříši.
144. *Macrodiplosis volvens* KIEFF., pl. 1. (D.) C. H. 1307: Les okolo sanatoria v Dobříši. Jižní svah Cikánky proti lázním ve Velichovkách u Jaroměře.
145. *Andricus testaceipes* HART., pl. 1. ♀♂ (H.) 1318: Jižní svah Cikánky proti lázním Velichovkám u Jaroměře.
146. *Diplolepis quercus folii* L., pl. 1. ♀♀ (H.) C. H. 1320: Les u sanatoria v Dobříši. Okraj lesa jihových. od Dubence směrem k Nouzovu jižně od Dvora Králové n. Lab.
147. *Andricus ostrea* HART., pl. 1. ♀♀ (H.) C. H. 1326: Les u sanatoria v Dobříši. Jižní svah Cikánky proti Velichovkám u Jaroměře a okraj lesa nad Dubencem směrem k Nouzovu již. Dvora Králové n. Lab.
148. *Diplolepis agama* HART., pl. 1. (H.) C. H. 1327: Les okolo sanatoria v Dobříši.
149. *Diplolepis disticha* HART., pl. 1. (H.) C. H. 1329: Les za sanatoriem v Dobříši.
150. *Neuroterus albipes* SCHENCK, pl. 1. ♀♀ (H.) C. H. 1332: Jižní svah Cikánky proti lázním ve Velichovkách u Jaroměře.
151. *Neuroterus quercus baccarum* L., pl. 1. ♀♀ (H.) C. H. 1336: Les za sanatoriem v Dobříši. Severových. okraj lesa u cesty z Nouzova do Dubence již. od Dvora Králové n. Lab. — Pl. 1. ♀♂ (H.) C. H. 1355: Les u sanatoria v Dobříši. Okraj lesa nad Dubencem směrem k Nouzovu.
- *152. *Neuroterus tricolor* HART., pl. 1. ♀♀ (H.) C. H. 1338: Les za sanatoriem v Dobříši (1. VIII. 1941).
153. *Andricus curvator* HART., pl. 1. ♀♂ (H.) C. H. 1351: Okraj lesa nad Dubencem směrem k Nouzovu již. Dvora Králové n. Lab.
- *154. *Andricus sufflator* MAYR, pl. 1. (H.) C. H. 1352: Jižní svah Cikánky proti lázním Velichovkám u Jaroměře (19. X. 1945).
155. *Dasyneura malpighii* KIEFF., pl. 1. (D.) C. H. 1354: Les pod Loretou u Jičína (VI. 1910).

***Ulmus suberosa* MNCH.**

156. *Physemocecis ulmi* RÜBS., pl. 1. (D.) C. H. 2046: Vojenský hřbitov ve Kbelnici a les u Hubálova blíž Jičína.
157. *Schizoneura ulmi* L., pl. 1. (He.) C. H. 2050: U zámeckého parku ve Světlé n. Sáz. Sady Vodrauty u Čáslavi (Ing. C. Červinka).

***Urtica dioica* L.**

158. *Dasyneura urticae* PEER., ac. kv. a pl. 1. (D.) C. H. 2095: Pod Libinou u Josefova. Rtně, Vestec, Litič, Dubenec a Jaroměř.
- *159. *Triosa urticae* L., pl. 1. (He.) C. H. 2097: U hájenky sanatoria v Dobříši (31. VIII. 1941).

***Rumex conglomeratus* MURR.**

160. *Doralis rumicis* L., pl. l. (He.) C. H. 2119: Podél silnice od sanatoria ke dvoru Trnová u Dobříše.

***Polygonum amphibium* L. var. *terrestre* LEERS.**

161. *Dasyneura persicariae* L., pl. l. (D.) C. H. 2161: U rybníka Strže pod Starou Hutí u Dobříše, luka nad jatkami v Dobříši a jinde v okolí Dobříše roztroušená. Pod svatou Horou v Příbrami.

***Chenopodium rubrum* L.**

- *162. *Doralis fabae* SCOP., pl. l. (He.): Rumiště proti vchodu do sanatoria v Dobříši (6. VIII. 1941). — Listy jsou na rub překlopené, zkadeřené nebo svinuté, nahloučené, obsahující černé mšice.

***Chenopodium vulvaria* L.**

163. *Aphis atriplicis* L., pl. l. (He.) C. H. 2187: Stará Huť u Dobříše. V ulici „Na příkopech“ v Dobříši. U čistící stanice v Bubenči u Prahy.

***Atriplex patulum* L.**

164. *Aphis atriplicis* L., pl. l. (He.) C. H. 2197: Bubenec u Prahy; na sv. Hoře u Příbrami; v okolí Dobříše hojně. Jaroměř, Josefov, všude hojně.

***Atriplex nitens* SCHKUHR.**

165. *Aphis atriplicis* L., pl. l. (He.) C. H. 6593: U čistící stanice v Bubenči u Prahy.

***Atriplex oblongifolia* WALDST. et KIT.**

- *166. *Aphis atriplicis* L., pl. l. (He.) C. H. 6597: U čistící stanice v Bubenči v Praze (23. VI. 1943).

***Amarantus retroflexus* L.**

- *167. *Doralis fabae* SCOP., pl. l. (He.) C. H. 2251: Zámecká zahrada v Dobříši (6. VIII. 1941).

***Melandryum album* GARCKE.**

- *168. *Contarinia Steini* KARSCH., ac. kv. (D.) C. H. 2291: Mladý Smolivec u Dožice (VII. 1938, Fr. Chochol). U dvora Trnová a v Brodčích u Dobříše; proti pivovaru v Dobříši.

***Stellaria holostea* L.**

169. *Brachycolus stellariae* HARDY, pl. l. (He.) C. H. 2312: Les na Čihadlech a u dvora Trnová blíž Dobříše.

***Stellaria graminea* L.**

170. *Eriophyes atrichus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 2321: U myslivny Knížecí studánky severně od Dobříše.

***Cerastium caespitosum* GILIB.**

171. *Trioza cerastii* L., ac. kv. a lod. (He.) C. H. 2333 a 2335: Na Čihadlech blíž sanatoria, u vodojemu a jinde v okolí Dobříše roztroušená.

***Cerastium arvense* L.**

172. *Aphis cerastii* KALT., ac. lod. (He.) C. H. 2347: Vrch Zebín u Jičína. Okraj lesa vlevo od sanatoria, podél silnice z města k nádraží v Dobříši, u rybníka Papeže a jinde v okolí Dobříše roztroušená.

***Trollius europaeus* L.**

- **173. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Luka nad hájenkou v Oboře v Dobříši (13. VIII. 1941). — Úkrojky listů jsou svinuté, různě pokroucené, zakrnělé, zhloučené v chuchvalec, obsahující larvy pěnodějky. Znetvořenina jest temně zelená.

***Ranunculus acer* L.**

174. *Dasyneura ranunculi* RÜBS., pl. l. (D.) C. H. 2423: Luka mezi sanatoriem a dvorem Trnová u Dobříše.
- *175. *Epitrimerus rhynchotrix* NAL., pl. l. (A.) C. H. 2424: Český Šicendorf u Havlíčkova Brodu (26. IV. 1946 Vlad. Zacha).

***Papaver rhoeas* L.**

176. *Aylax minor* HART., ac. pl. (H.) C. H. 2478: Lom „Pod skalou“ u silnice z Rožnova do Velichovek u Jaroměře.

***Thlaspi arvense* L.**

177. *Ceuthorrhynchus contractus* MARSH., pl. lod. (C.) C. H. 2505: Pole nad jatkami v Dobříši poměrně hojně.

***Sisymbrium officinale* L.**

178. *Contarinia ruderalis* KIEFF., ac. kv. a lod. (D.) C. H. 2516: Poblíž nádraží v Jaroměři. Hrubý Rohozec u Turnova.

***Sisymbrium sophia* L.**

179. *Eriophyes drabae* NAL., pl. l. (A.) srovn. C. H. 2533: Na zdi pivovaru v Dobříši (10. VIII. 1941, až dosud znám na tomto živiteli pouze z Hlubočep u Prahy). Měcholupy u Žatce (Dr. C. Blattný).

***Barbarea vulgaris* R. BR.**

180. *Aphidon*, pl. l. (He.): Na hrázi rybníka Papeže u pivovaru v Dobříši. (Srovn. Baudyš, pozn. č. 1, 1912, str. 6.)

***Roripa silvestris* BESS.**

181. *Dasyneura sisymbrii* SCHRANK., ac. rost. (D.) C. H. 2648: V širokém okolí Dobříše roztroušená, místy hojná. Pod sv. Horou u Příbrami.

***Sedum rupestre* L.**

182. *Eriophyes destructor* NAL., ac. kv. a rost. (A.) C. H. 2760: Skalka nad Brodeckým potokem nad rybníkem Pařezem u Dobříše. (Jest to druhá lokalita v Čechách.)

***Philadelphus coronarius* L.**

183. *Doralis fabae* SCOP. (*Aphis philadelphi* C. BÖRNER) ac. lod. a pl. l. (He.) C. H. 2783: Zámecký park a u sanatoria v Dobříši. Zahrady v Jaroměři. Lázně Poděbrady. Kostomlaty u Nymburka. Hořice v Podkrkonoší. Lázně Teplice.

***Philadelphus pubescens* LOIS.**

- **184. *Doralis fabae* SCOP. pl. l. (He.) srovn. C. H. 2783: Na zdi starého hřbitova v Dobříši (7. VIII. 1941). — Vrcholkové i spodní listy jsou značně zkadeřené, na rub svinuté, obsahující černé mšice.

***Filipendula vulgaris* MNCH.**

- *185. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Luka blíž vrátnice sanatoria v Dobříši (2. VIII. 1941). — Úkrojky listů zkadeřené, svinuté, různě pokroucené, nahloučené, celá čepel znetvořená a obsahuje larvu pěnodějky. Srovn. Jaap, str. 44.³⁾

***Filipendula hexapetala* GILIB.**

- *186. *Macrosiphum ulmariae* SCHRANK., pl. l. (He.) C. H. 2833: Luka severně od Rožnova u Josefova (2. XI. 1945).
187. *Dasyneura pustulans* RÜBS., pl. l. (D.) C. H. 2838: Okraj lesa na Čihadlech blíž silnice k Dobříši, dosti roztroušená a místy hojná v okolí Dobříše, Velkého Chlumce, Hostomic a Knína.
188. *Dasyneura ulmariae* BR., pl. l. (D.) C. H. 2839: Okraj lesa na Čihadlech blíž silnice k Dobříši, podél Trnovského potoka u Dobříše a lesy v širokém okolí Dobříše, Velkého Chlumce, Hostomic a Knína.
- *189. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Na Čihadlech blíž silnice u Dobříše (31. VII. 1941). — Úkrojky listů zkrabacené a svinuté; řapíky a hlavní nervy pokroucené a vinuté. Srovnej Ross a HEDICKE, str. 147, čís. 1062.⁴⁾ SZULCZEWSKI⁵⁾ ⁶⁾, JAAP⁷⁾.

***Pirus communis* L.**

190. *Anuraphis rununculi* KALT., pl. l. (He.) C. H. 2870: V okolí Dobříše roztroušená.

³⁾ JAAP O.: Beitrag zur Gallenfauna von Thüringen. (Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie. 1924—25, r. XIX, str. 169—234.)

⁴⁾ ROOS H.-HEDICKE H.: „Die Pflanzengallen Mittel- und Nordeuropas“. Jena 1927.

⁵⁾ SZULCZEWSKI J. W.: Notatki entomologiczne i zoocecidologiczne z powiatu lublinieckiego na Górnym Śląsku. (Polskie pismo entomologiczne, Lwów 1931, r. X, str. 133.)

⁶⁾ SZULCZEWSKI J. W.: Wykaz wyrośli (zooecidia) zebranych w okolicy Myozyńca na Kurpiách. (Spraw. Kom. fizjogr. Polskiej Akademii Umlej, sv. LXX.)

***Pirulus malus* L. var. *silvestris* MNCH.**

191. *Dasyneura mali* (KIEFF.) RÜBS., pl. 1. (D.) C. H. 2885: Okraj silnice směrem od sanatoria k Trnové u Dobříše.
- *192. *Aphis mali* FABR., pl. 1. (He.): Tamtéž (5. VIII. 1941). Srovn. JAAP, str. 30⁷⁾ a pozn. 4, str. 77.
193. *Eriophyes malinus* NAL., pl. 1. (A.) C. H. 2894: Les na Čihadlech blíž sanatoria v Dobříši.

***Sorbus torminalis* CR.**

194. *Dentatus sorbi* KALT., ac. lod. (He.) C. H. 2901: Severových. okraj Panského lesa u lázní Velichovek blíž Jaroměře.
195. *Eriophyes piri* PAG., var. *torminalis* NAL., pl. 1. (A.) C. H. 2902: Les na Čihadlech blíž sanatoria v Dobříši.

***Sorbus aucuparia* L.**

196. *Dentatus sorbi* KALT., ac. lod. (He.) C. H. 2908: Roztroušená všude v širokém okolí Dobříše. Na sv. Hoře u Příbrami. Dubenec, Vilantice, Hvězda a Hříbojedy již. od Dvora Králové n. Lab.; Jaroměř.
197. *Eriophyes piri* PAG. var. *sorbi* CAN., pl. 1. (A.) C. H. 2912: Les u sanatoria v Dobříši. Panský les u Velichovek blíž Jaroměře. Vilantice, Dubenec a Hvězda již. od Dvora Králové n. Lab.

***Crataegus oxyacantha* L.**

198. *Dasyneura crataegi* WINN., ac. lod. (D.) C. H. 2942: V okolí Dobříše roztroušená, místy hojná. Na sv. Hoře u Příbrami. Východní okraj parku lázní Velichovek, u místního nádraží v Jaroměři. Zádušní lesy jižně Chotěborek u Dvora Králové n. Lab. Všude v parcích v Lázních Teplicích.
199. *Eriophyes goniothorax typicus* NAL., pl. 1. (A.) C. H. 2948: Revír Strašov u Chlumce blíž Kladruhu n. Lab. (Dr. O. FARSKÝ.)
200. *Psylla crataegi* SCHRANK, pl. 1. (He.) C. H. 2951: Park sanatoria v Dobříši.
201. *Aphis pomi* D. G., pl. 1. (He.) C. H. 2956: Živý plot u sanatoria v Dobříši.
- *202. *Rhopalosiphon crataegellus* THEOB. (*Aphis Fitchi* SANDERS) pl. 1. (He.) C. H. 2957: Východní okraj lázeňského parku ve Velichovkách (28. X. 1945).

***Crataegus monogyna* JACQ.**

203. *Yezabura ranunculi* KALT., pl. 1. (He.) C. H. 2953: U pivovaru a na náměstí v Dobříši.

⁷⁾ JAAP O.: Verzeichnis der bei Trieglitz in der Prignitz beobachteten Zoocecidien nebst Bemerkungen zu einigen in meiner Sammlung ausgegebenen Arten. (Verhandlungen d. Botan. Vereins d. Provinz Brandenburg r. LX, 1918.)

***Crataegus intiga* SARG.?**

- **204. *Dendatus sorbi* KALT., pl. l. (He.) srovn. C. H. 2958: Hráz na pravé straně silnice mezi rybníkem Korytem a Pařezem v Dobříši (10. VIII. 1941).

***Rubus idaeus* L.**

205. *Lasioptera rubi* HEEG., pl. lod. (D.) C. H. 2964: V lesích v širokém okolí Dobříše roztroušená. Zádusní lesy pod Chotěborkami jižně od Dvora Králové n. Lab.

***Rubus nessensis* HALL. (*R. suberectus* ANDERS.)**

206. *Lasioptera rubi* HEEG., pl. lod. (D.) C. H. 2970: Východní okraj lesa na Zámečku jihovýchodně od Dubence jižně Dvora Králové n. Lab.
207. *Dasyneura plicatrix* H. Löw, pl. l. (D.) C. H. Ru. 7: Spálený vrch u Dobříše.

***Rubus plicatus* WH. et N. (*R. fruticosus* L.)**

- *208. *Dasyneura plicatrix* H. Lw., pl. l. (D.) C. H. 2978: Lesní cesta od Křižatky ke Stožci severozáp. od Dobříše (13. VIII. 1941).

***Rubus thyrsoides* WIMM. (*R. montanus* WIRTZ.)**

- *209. *Lasioptera rubi* HEEG., pl. lod. (D.) C. H. 2987: Okraj lesa pod Cikánkou proti lázním Velichovkám. Severovýchodní okraj Panského lesa a v lomu na východním okraji Panského lesa u silnice z Rožnova k Velichovkám u Jaroměře. Břeh silnice proti hřbitovu mezi Hvězdou a Dubencem u Dvora Králové (4. XI. 1945).

***Rubus glandulosus* BELLARD. var. *glaucophyllus* ČEL.**

- **210. *Lasioptera rubi* HEEG., pl. lod. (D.) C. H. Ru.: U lesní cesty od Křižatky ke Stožci severozáp. od Dobříše (13. VIII. 1941).
**211. *Dasyneura plicatrix* H. Lw., pl. l. (D.) C. H. Ru. 7: Tamtéž.

***Rubus Balfourianus* BLOX.**

- **212. *Eriophyes gibbosus* NAL., pl. l. (A.) C. H. Ru. 14: Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek blíž Jaroměře (29. X. 1945).

***Rubus corylifolius* SM.**

213. *Lasioptera rubi* HEEG., pl. lod. (D.) C. H. 3021: Les u Knížecí studánky u Dobříše.
214. *Dasyneura plicatrix* H. Lw., pl. l. (D.) C. H. Ru. 7: Tamtéž.
*215. *Eriophyes gibbosus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 3022: V lese u letohrádku Aglaja, v Bekovce a u Knížecí studánky u Dobříše (15. VIII. 1941 velice hojně).

***Rubus dumetorum* W. et N.**

- **216. *Eriophyes gibbosus* NAL., pl. l. (A.) C. H. Ru. 14: Stožec severně od Dobříše (13. VIII. 1941).

Rubus orthocanthus WIMM.

217. *Lasioptera rubi* HEEG., pl. lod. (D.) C. H. Ru. 5: Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek a úvoz ze silnice od dolního konce Dubence směrem k Velichovkám u Jaroměře.
218. *Dasyneura plicatrix* H. LW., pl. l. (D.) C. H. Ru. 7: Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek blíž Jaroměře.
- *219. *Eriophyes gibbosus* NAL., pl. l. (A.) C. H. Ru. 14: Tamtéž (29. X. 1945).

Rubus Schleicheri WH. et N.

220. *Eriophyes gibbosus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 6773: Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek blíž Jaroměře.
- **221. *Eriophyes gracilis* NAL., pl. l. (A.) C. H. Ru. 8. Tamtéž (29. X. 1945).

Potentilla argentea L.

222. *Dasyneura potentillae* WACHTL, ac. kv. (D.) C. H. 3073: Stráž nad rybníkem Koryto v Dobříši.

Potentilla opaca L.

223. *Eriophyes parvulus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 3080: V okolí Dobříše roztroušená.

Potentilla arenaria BORKH.

224. *Eriophyes parvulus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 3084: Stráně pod Větrníkem a Skalky nad rybníkem Koryto v Dobříši (11. VIII. 1941), druhé naleziště z Čech.

Genum urbanum L.

225. *Eriophyes nudus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 3088: Na hrázi rybníka Strž pod Starou Hutí u Dobříše. V okolí Dobříše hojně roztroušená. Na Sv. Hoře u Příbrami.

Rosa gallica L.

226. *Blennocampa pusilla* KLUG, pl. l. (H.) C. H. 3124: Severovýchodní okraj Panského lesa u Velichovek blíž Jaroměře.

Rosa tomentosa SM.

227. *Blennocampa pusilla* KLUG., pl. l. (H.) C. H. 3140: U cesty od Křižatky ke Stožci severozáp. od Dobříše.
228. *Rhodites rosae* L., pl. lod. (H.) C. H. 3142: Tamtéž.

Rosa agrestis SAVI. (*R. sepium* TH. var. *pubescens* R. KELLER.)

- *229. *Wachtliella rosarum* HARDY, pl. l. (D.) C. H. 3226: Úvoz na okraji lesa na již. svahu na Prasinkách severozáp. od Neznášova a levý břeh silnice na kopci mezi Velichovkami a Nouzovem u Jaroměře (18. X. 1945).

- *230. *Rhodites rosae* L., pl. lod. (H.) C. H. 3164: Úvoz na okraji lesa na již. svahu na Prasinkách severozáp. od Nesnašova u Jaroměře.
- *231. *Rhodites mayri* SCHL., pl. l. a ac. pup. (H.) C. H. 3165: Tamtéž.
- *232. *Rhodites eglanteriae* HART., pl. l. (H.) C. H. 3167: Levý břeh silnice v kopci mezi Velichovkami a Nouzovem (18. X. 1945) a úvoz na již. svahu lesa na Prasinkách severozáp. od Neznášova u Jaroměře.
- *233. *Rhodites spinosissimae* GIR., pl. l. (H.) C. H. 3168: Úvoz na okraji lesa na již. svahu na Prasinkách severozáp. od Neznášova u Jaroměře (21. X. 1945).
- **234. *Hylotoma rosae* L., ac. a pl. lod. (H.) srovn. C. H. 6812: Levý břeh silnice v kopci mezi Velichovkami a Nouzovem u Jaroměře (18. X. 1945). — Vrcholky mladých větevek jsou ve dvou řadách rovnoběžných s vaječnými komůrkami, následkem toho se větévka hákovitě zakřivuje, zduřuje, černá. Jest to procecidium, neboť housenice opouští vajíčka, tak že komůrky jsou v hálce prázdné.

***Rosa tomentella* LEM. (*R. obtusifolia* DESV.)**

235. *Rhodites rosae* L. pl. lod. (H.) C. H. 3176: U silnice nad hřbitovem mezi Hvězdou a Dubencem již. od Dvora Králové n. Lab. (4. XI. 1945).
236. *Rhodites eglanteriae* HART., pl. l. (H.) C. H. 3178: U silnice nad hřbitovem mezi Hvězdou a Dubencem již. od Dvora Králové n. Lab. (4. XI. 1945).

***Rosa canina* L.**

237. *Wachtliella rosarum* HARDY, pl. l. (D.) C. H. 3186: Pod Libinou u Josefova.
238. *Rhodites rosae* L., ac. pld. a pl. lod. a l. (H.) C. H. 3187: Pod Libinou u Josefova; Vestec u Jaroměře; Dubenec, Chotěborky a Hřibojedy již. Dvora Králové n. Lab.
239. *Rhodites rosarum* GIR., pl. l. (H.) C. H. 3189: Temeno Panského lesa nad Velichovkami u Jaroměře.
240. *Rhodites eglanteriae* HART., pl. l. (H.) C. H. 3191: Temeno Panského lesa nad lázněmi a okraj lesa pod Cikánkou proti lázním Velichovkám u Jaroměře.

***Rosa canina* L. var. *squarrosa* R. KELLER.**

- **241. *Rhodites rosae* L., pl. lod. (H.) C. H. R. 8: U silnice z Vestce do Litiče u Jaroměře (21. X. 1945).
- **242. *Rhodites spinosissimae* GIR., pl. l. (H.) C. H. R. 17: Tamtéž.

***Rosa dumalis* BAKER**

- **243. *Rhodites spinosissimae* GIR., pl. l. (H.) C. H. R. 17: U silnice z Vestce do Litiče u Jaroměře (21. X. 1945).

***Rosa dumetorum* THUILL.**

244. *Wachtliella rosarum* HARDY, pl. l. (D.) C. H. 3200: Park sanatoria v Dobříši. Stráž západně od Velichovek; u silnice z Nouzova

směrem k Velichovkám; polní cesta na temeni Cikánky vedoucí do Litiče; podél polní cesty z Velichovek do Dubence; okraj lesa „Na zámečku“ jižně od Dubence; okraj lesa u cesty z Hustiřan do Dubence u Jaroměře.

- 245. *Rhodites rosae* L., ac. pup. (H.) C. H. 3201: Podél polní cesty z Velichovek do Dubence, okraj lesa „Na zámečku“ jižně od Dubence, okraj lesa u cesty z Hustiřan do Dubence, polní cesta na temeni Cikánky vedoucí do Litiče, úvoz z Hříbojed směrem k Nouzovu a polní cesta nad školou ve Vilanticích jižně od Dvora Králové n. Lab.
- *246. *Monophadnus elongatulus* KLUG, pl. l. (H.) C. H. R. 13: Okraj lesa „Na zámečku“ již. od Dubence u Král. Dvora n. Lab. (28. X. 1945). Jest to procecidium.
- 247. *Rhodites eglanterieae* HART., pl. l. (H.) C. H. 3204: Les u sv. Anny blíž Dobříše. Úvoz z Velichovek směrem k Dubenci; okraj lesa pod Cikánkou proti lázním Velichovkám; polní cesta na temeni Cikánky směrem k Litiči; stráž západně od Velichovek u Jaroměře.
- 248. *Rhodites spinosissimae* GIR., pl. l. (H.) C. H. 3205: Podél polní cesty z Velichovek do Dubence; okraj lesa „Na zámečku“ již. od Dubence; u silnice z Nouzova do Velichovek; stráž západně od Velichovek u Jaroměře. Polní cesta z Chotěborek nad školou ve Vilanticích již. od Dvora Králové n. Lab.

***Rosa coriifolia* FR.**

- 249. *Blennocampa pusilla* KLUG, pl. l. (H.) C. H. 6830: Severových. okraj Panského lesa směrem k Rožnovu u Josefova.
- 250. *Wachtliella rosarum* HARDY, pl. l. (D.) C. H. 6831: U silnice z Hustiřan k Vilanticím a v Chotěborkách jižně od Dvora Králové n. Lab.
- 251. *Rhodites rosae* L., ac. pup. (H.) C. H. 3208: Josefovo údolí jižně od Staré Hutě u Dobříše. Severní okraj lesa „Na zámečku“ u cesty z Dubence do Hustiřan; úvoz ze silnice z dolního konce Dubence k Velichovkám; pod Cikánkou proti lázním ve Velichovkách a u silnice z Litiče do Nouzova u Jaroměře.
- **252. *Rhodites Mayri* SCHL., pl. lod. (H.) C. H. R. 9: Nad hřbitovem u silnice mezi Hvězdou a Dubencem jižně Dvora Králové n. Lab. (4. XI. 1945).
- 253. *Rhodites rosarum* GIR., pl. l. (H.) C. H. 3209: Severovýchodní okraj Panského lesa směrem k Rožnovu a pod Cikánkou proti lázním Velichovkám u Jaroměře.
- 254. *Rhodites eglantariae* HART., pl. l. (H.) C. H. 3210: Josefovo údolí jižně od Staré Huti u Dobříše. Úvoz ze silnice z dolního konce Dubence k Velichovkám a severovýchodní okraj Panského lesa směrem k Rožnovu u Josefova.
- 255. *Rhodites spinosissime* GIR., pl. l. (H.) C. H. 3211: Úvoz ze silnice z dolního konce Dubence k Velichovkám u Jaroměře.

***Rosa glauca* WILL.**

- **256. *Blennocampa pusilla* KLUG, pl. 1. (H.) C. H. R. 4: Na Číhadlech u Dobříše (31. VII. 1941).
 257. *Wachtliella rosarum* HARDY, pl. 1. (D.) C. H. 3212: Tamtéž.
 258. *Rhodites spinosissimae* GIR., pl. 1. (H.) C. H. 3215: Tamtéž.

***Rosa canina* × *glauca* (*subcanina* HAYEK.)**

- **259. *Rhodites eglantariae* HART., pl. 1. (H.) C. H. R. 15: Lom na východ. okraji Panského lesa u silnice z Rožnova k Velichovkám (29. X. 1945 na var. *acutiformis* BRAUN kališní lístky jsou vzpřímené).

***Rosa cinnamomea* L.**

260. *Wachtliella rosarum* HARDY, pl. 1. (D.) C. H. 6840: V plotě u silnice na západním okraji Jaroměře.

***Rosa alpina* L.**

261. *Blennocampa pusilla* KLUG, pl. 1. (H.) C. H. R. 4: Okraj lesa proti koupališti sanatoria v Dobříši.
 262. *Rhodites eglanteriae* HART., pl. 1. (H. B.) C. H. 3221: Háj u vchodu do sanatoria v Dobříši. (Na var. *setosa* R. KELLER, f. *lagenaria* BRAUN.) Okraj lesa blíž koupaliště sanatoria v Dobříši (na var. *pubescens* KOCH, f. *croatica* R. KELLER). Park u sanatoria v Dobříši (na var. *pubescens* f. *croatica* R. KELLER).

***Rosa scabrata* KRÉP.**

- *263. *Rhodites rosae* L., pl. 1. (H.) C. H. 3244: Úvoz odbočující k Nouzovu ze silnice vedoucí z Hvězdy do Hříbojed jižně Dvora Králové n. Lab. (4. XI. 1945).

***Prunus spinosa* L.**

264. *Hyalopterus pruni* FABR., pl. 1. (He.) C. H. 3289: V Brodcích u Dobříše. Břehy u Chotěborek, Vilantic, Dubence, Hvězdy, Hříbojed a Litiče jižně Dvora Králové n. Lab. Rtyně a Vestec u Jaroměře.
 265. *Eriophyes similis* NAL., var. *pruni spinosae* NAL., pl. 1. (A.) C. H. 3294: Okraj lesa od vrátnice sanatoria směrem k hájence u Dobříše. Zadušní lesy u Chotěborek jižně Dvora Králové n. Lab. Rtyně u Jaroměře.

***Prunus persica* L.**

266. *Brachycaudus amygdali* BUCK., ac. 1. (He.) C. H. 3303: Zámecká zahrada v Dobříši.

***Prunus avium* L.**

267. *Myzoides cerasi* FABR., pl. 1. (He.) C. H. 3305: Hojně v okolí Dobříše, Příbrami, Chotěborky, Vilantice, Dubenec, Hvězda, Hříbojedy, Litič u Dvora Králové n. Lab. Čáslav.

***Prunus mahaleb* L.**

268. *Myzus lythri* SCHRANK, pl. l. (He.) C. H. 3310: Park sanatoria v Dobříši.

***Prunus padus* L.**

269. *Siphonaphis padi* (L.) v. Goot, pl. l. (He.) C. H. 3313: Na hrázi rybníka Koryto v Dobříši; Josefodol pod Starou Hutí Dobříše. U hospodář. školy v Hořicích v Podkrkonoší.

***Genista germanica* L.**

270. *Asphondylia moraviae* WIMMER, ac. pld. (D.) C. H. 3343: Les na Čihadlech nad Dobříši.

***Genista tinctoria* L.**

271. *Jaapiella genisticola* F. Lw., ac. lod. (D.) C. H. 3369: Východní okraj lesa na Cikánce u Lázní Velichovek (5. XI. 1945).

***Cytisus capitatus* JACK.**

272. *Cecidomyidon*, pl. l. (D.): Jižní svah Cikánky proti Velichovkám u Jaroměře (19. X. 1945); srov. Baudyš, pozn. 2, str. 102, č. 586.

***Medicago lupulina* L.**

- *273. *Asphondylia lupulinae* KIEFF., ac. lod. (D.) C. H. 3506: U silnice z Velichovek do Nouzova u Jaroměře (18. X. 1945 hojně).

***Medicago sativa* L.**

274. *Contarinia medicaginis* KIEFF., ac. kv. (D.) C. H. 3514: Pole u Sv. Jáchyma u Dobříše.
275. *Dasyneura ignorata* WACHTL, ac. pup. (D.) C. H. 3515: Tamtéž.

***Trifolium repens* L.**

276. *Dasyneura trifolii* F. Lw., pl. l. (D.) C. H. 3564: Park sanatoria v Dobříši.

***Trifolium praetense* L.**

277. *Eriophyes plicator* NAL., var. *trifolii* NAL., ac. kv. (A.) C. H. 3583: Podél plotu u silnice v Lázních Velichovkách. U silnice jižně od Rtyně u Jaroměře. U silnice z Litiče do Nouzova a Dubenec již. Dvora Králové n. Lab.
278. *Dasyneura trifolii* F. Lw., pl. l. (D.) C. H. 3589: Litič severozáp. od Jaroměře.

***Lotus corniculatus* L.**

279. *Contarinia loti* D. G., ac. kv. (D.) C. H. 3614: U dvora Trnová blíž Dobříše.

***Vicia sativa* L.**

280. *Dasyneura viciae* KIEFF., pl. l. (D. C.) H. 3708: Pole v okolí Dobříše roztroušeně.

- **281. *Thysanopteron*, pl. l. (Th.): Pole nad jatkami v Dobříši (2. VIII. 1941). — Lístky jsou od kraje na líc volně svinuté.

***Vicia cracca* L.**

282. *Contarinia cracca* KIEFF., ac. kv. (D.) C. H. 3721: Severní svah Vlkova vrchu západně od Dobříše.
283. *Apion gyllenhalii* KIRBY, pl. lod. (C.) C. H. 3722: U silnice pod kopcem mezi Velichovkami a Nouzovem u Jaroměře. Západní svah Vlkova vrchu západně od Dobříše.
- *284. *Dasyneura löwiana* RÜBS., ac. lod. a pl. l. (D.) C. H. 3723: U silnice od sanatoria k Trnavé u Dobříše (5. VIII. 1941). — Hálky obsahují larvy barvy červené a nikoliv žluté.
285. *Thaeniothrips firmus* UZEL, pl. l. (Th.) C. H. 6968: Podél silnice od sanatoria k Trnavé u Dobříše. U silnice pod kopcem mezi Velichovkami a Nouzovem u Jaroměře.

***Lathyrus pratensis* L.**

286. *Odontothrips loti* HAL., pl. l. (Th.) C. H. 6982: Josefovo údolí pod Starou Hutí a v Brodčích u Dobříše. U rybníka v Litiči u Jaroměře.
- *287. *Jaapiella volvens* RÜBS., pl. l. (D.) C. H. 3773: Údolí Lipiž u Dobříše (15. VIII. 1941).
- **288. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Tamtéž. — Listy jsou nahloučené v chuchvalec, listy svinuté, znetvořené, lodyhy pokroucené.

***Euphorbia cyparissias* L.**

289. *Bayeria capitigena* BR., ac. lod. (D.) C. H. 3883: Stráž nad rybníkem Koryto v Dobříši.

***Buxus sempervirens* L.**

290. *Psylla buxi* L., ac. lod. (He.) C. H. 3908: Na hřbitově a v zámeckém parku v Dobříši. Poblíž nádraží v Jaroměři.

***Acer platanoides* L.**

- **291. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Les blíž vrátnice sanatoria v Dobříši (2. VIII. 1941). — Lalok listů jest na rub překlopen, pokroucen a valovitě zahnut.

***Acer dasycarpum* ERHR.**

- *292. *Eriophyes macrochelus* NAL., pl. l. (A.) srovn. C. H. 4017: Průhonický park u Prahy (27. VIII. 1943 H. Zavřel).

***Aesculus hippocastanum* L.**

293. *Eriophyes hippocastani* FOCK., pl. l. (A.) C. H. 4049: Lázeňský park ve Velichovkách u Jaroměře. Park proti Besedě v Čes. Budějovicích.

***Impatiens parviflora* D. C.**

- **294. *Psyllidon*, pl. l. (He.) srovn. C. H. 7042: Na svazích sv. Hory u Příbrami (11. VIII. 1941). — Listy jsou zkadeřené a svinuté. Ve vráskách sedí larva.

***Rhammus cathartica* L.**

295. *Trichochermes walkeri* FÖRST., pl. l. (He.) C. H. 4069: U Trnovského potoka pod Čihadly u Dobříše. (Koruny hálkami úplně obsypány.) U silnice z Velichovek pod kopcem směrem k Nouzovu u Jaroměře.

***Tilia cordata* MILL.**

- *296. *Schizoneura Reaumuri* KALT., pl. lod. (He.) C. H. 4143: U silnice od sanatoria ke dvoru Trnová u Dobříše (5. VIII. 1941).
297. *Eriophyes tiliae* PAG., var. *rudis* NAL., pl. l. (A.) C. H. 4151: U starého hřbitova v Dobříši

***Hypericum perforatum* L.**

298. *Dasyneura hyperici* BR., ac. lod., (D.) C. H. 4212: Okolí Litiče a jihovýchodně Chotěborek již. od Dvora Králové n. Lab.

***Viola arvensis* MURR.**

299. *Dasyneura violae* F. LW., ac. lod. (D.) C. H. 4297: Pole u dvora Trnová blíž Dobříše. Pole mezi Nouzovem a Litičí u Jaroměře.

***Epilobium roseum* SCHREB.**

300. *Aphis epilobii* KALT., pl. l. (He.) C. H. 7139: V příkopě u silnice vedoucí z města k nádraží v Dobříši.

***Chaerophyllum aromaticum* L.**

- **301. *Lasioptera carophila* F. LW., pl. lod. (D.) srovn. C. H. 4397: Nad rybníkem v Litiči severozápadně od Jaroměře (20. X. 1945). Pata okolíku jest značně ztlustlá.
302. *Macrolabis corrugans* F. LW., pl. l. (D.) C. H. 4386: V Litiči severozápadně od Jaroměře (20. X. 1945 hojně).

***Anthriscus silvestris* HOFFM.**

303. *Lasioptera carophila* F. LW., pl. lod. (D.) srovn. C. H. 4397. U potoka u silnice mezi Starou Hutí a Dobříší. (19. VIII. 1941. U kostela v Litiči blíž Jaroměře (5. XI. 1945).
*304. *Lasioptera umbelliferarum* KIEFF.? pl. lod. (D.) C. H. 7147: U potoka u silnice mezi Starou Hutí a Dobříší (19. VIII. 1941). — Lodyha jest vřetenovitě ztlustlá; hálka jest 4 mm dlouhá, 2 mm široká, uvnitř dutá.

***Pimpinella major* (L.) HUDS.**

305. *Kiefferia pimpinellae* F. LW., ac. pld. (D.) C. H. 4440: Les na „Prasinkách“ nad Neznášovem u Jaroměře. Podél silnice z Vestce k Litiči a z Litiče do Dubence jižně od Dvora Králové n. Lab.

306. *Lasioptera carophila* F. Lw., pl. lod. (D.) C. H. 4442: Panský les u lázní Velichovek. Podél silnice z Velichovek k Nouzovu. Dosti často podél polních cest a na lukách v Nouzově. Luka severně od Rožnova u Josefova. Úvoz od silnice z dolního konce Dubence směrem k Velichovkám, okraj lesa „Na zámečku“ jižně od Dubence, podél silnice z Dubence k Litiči, podél silnice z Vestce k Litiči, proti hřbitovu v Dubenci, u silnice nad hřbitovem mezi Hvězdou a Dubencem jižně od Dvora Králové n. Lab.
307. *Aphis anthrisci* KALT., pl. l. (He.) C. H. 4444: U silnice z Vestce do Litiče, roztroušená po celém Nouzově a u silnice z Velichovek k Nouzovu u Jaroměře.
- *308. *Contarinia spec.*, pl. l. (D.): Podél silnice u Dolního mlýna v Dubenci (31. X. 1945). — Úkrojky listů jsou na vrchní stranu složené a zkadeřené, při čemž střední nerv jest zprohýbaný a ztlustělý; v záhybech jsou bílé, skákavé larvy. — Srovn. Ross a HEDICKE, pozn. 4, čís. 1778.

***Pimpinella saxifraga* L.**

309. *Kiefferia pimpinellae* F. Lw., ac. pld. (D.) C. H. 4445: V Brodcích, u dvora Trnová a na Bekovce u Dobříše. Jihovýchodní okraj lesa nad silnicí z Litiče do Vestce u Jaroměře.
310. *Diodaulus Traili* KIEFF., ac. kv. (D.) C. H. 4446: Podél silnice mezi sv. Annou a sv. Jáchymem u Dobříše.
- *311. *Lasioptera carophila* F. Lw., pl. lod. (D.) C. H. 4448: Stráž západně od lázní Velichovek, podél cesty napříč Nouzovem, okraj lesa u cesty z Hustiřan do Dubence, podél silnice z Vilantic do Hustiřan, u silnice ve Hvězdě jižně Dvora Králové nad Labem (X. 1945).
- **312. *Philaenus spumarius* L., ac. rost. (He.): V Brodcích u Dobříše (15. VIII. 1941). — Celá rostlina jest znetvořena. Lodyha jest různě pokroucená, pochvy listové jsou značně rozšířené, nadmuté, čepele listové zakrnělé až úplně potlačené.

***Aegopodium podagraria* L.**

- *313. *Philaenus spumarius* L., pl. lod. (He.) C. H. 7169: Břeh řeky Cidlina u Bílého mlýna ve Kbelnici u Jičína (31. VIII. 1942). — Lodyha jest zkrácená, úkrojky listů svinuté a zkadeřené.
314. *Marcolabis corrugans* F. Lw., pl. l. (D.) C. H. 4454: Břeh potoka Jordánu u rašeliniště nad Rožnovem u Josefova.
315. *Trioza flavipennis* FÖRST., pl. l. (He.) C. H. 4455: Lázeňský park ve Velichovkách u Jaroměře. Severovýchodní okraj Zálušních lesů pod Chotěborkami jižně Dvora Králové n. Lab.
316. *Aphis podagrariae* SCHRK., pl. l. (He.) C. H. 4456: V okolí Dobříše rozšířená. Josefov. Břeh potoka Jordánu nad Rožnovem u Josefova, blíž kostela v Litiči u Jaroměře.

***Pastinaca sativa* L.**

317. *Kiefferia pimpinellae* F. Lw., ac. pld. (D.) C. H. 4499: Na Čerňovce u Jičína. V lomu na východním okraji Panského lesa blíž silnice vedoucí z Rožnova do Velichovek u Jaroměře.

318. *Contarinia pastinacae* RÜBS., pl. l. (D.) C. H. 4500: Pod Čerovkou u Jičína.
319. *Lasioptera carophila* F. Lw., pl. lod. (D) srovn. C. H. 4442: Les na „Hradě“ jihovýchodně od Hustiřan, u silnice z Hustiřan k Velichovkám, v lomu na východním okraji Panského lesa z Rožnova do lázní Velichovek, u silnice z Velichovek do Nouzova, na Cikánce proti lázním Velichovkám u Jaroměře. Blíží silnice u Dolního mlýna pod Dubencem, úvoz odbočující od silnice vedoucí z Dubence k Velichovkám a polní cesta východně Chotěborek jižně Dvora Králové n. Lab. (— až dosud byla tato hálka na tomto živiteli známá pouze z Podhoře u Prahy).

***Heracleum sphondylium* L.**

320. *Macrolabis corrugans* F. Lw., pl. l. (D.) C. H. 4512: Podél silnice z Hustiřan do Velichovek, podél cest v Nouzově roztroušená, podobně jako v Litiči a u silnice na západním okraji Jaroměře.
- *321. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.) C. H. 7184: Nad Trnovským potokem na Čihadlech u Dobříše (31. VII. 1941). — List znetvořen, zkadeřený a od kraje na líc zavinutý.

***Daucus carota* L.**

- *322. *Lasioptera carophila* F. Lw., pl. lod. (D.) C. H. 4534: Okraj lesa severovýchodně od Hustiřan (28. X. 1945). U silnice z Hustiřan k Velichovkám, v Hustiřanech, v Nouzově, lom na východním okraji Panského lesa nad silnicí z Rožnova do Velichovek, pod Cikánkou proti lázním Velichovkám, polní cesta na temeni Cikánky vedoucí do Litiče. Proti nádraží Josefov—Jaroměř. Polní cesty východně Chotěborek a odtud do Vilantic směrem ke škole jižně Dvora Králové n. Lab.
- *323. *Triosa viridula* ZETT., pl. l. (He.) C. H. 4536: V okolí Jičína (1. IX. 1941 J. Dušek). Horní Dobrá Voda v Hořicích v Podkrkonoší.

***Cornus mas* L.**

- *324. *Tenuipalpus Geisenheyneri* RÜBS., pl. l. (A.) C. H. 7195: Lipnice u Havlíčkova Brodu (1946 Vlad. Zacha).

***Lysimachia vulgaris* L.**

325. *Eriophyes laticinctus* NAL., ac. lod. (A.) C. H. 4617: Les pod vodojemem nad Dobříší.

***Fraxinus excelsior* L.**

326. *Prociphilus nidificus* F. Lw., ac. lod. a pl. l. (He.) C. H. 4637: Stará Huť u Dobříše, v zámeckém parku v Dobříši; u Příbrami a u nádraží v Ústí n. Orli. Park nad Kamennými lázními v Lázních Teplicích.
327. *Psyllopsis fraxini* L., pl. l. (He.) C. H. 4641: Les u sanatoria v Dobříši. Průhonice u Prahy (Ing. Ant. Příhoda). Park v Lípové ulici v Lázních Teplicích (na var. *pendula*).

***Syringa vulgaris* L.**

328. *Eriophyes Loewi* NAL., ac. pup. (A.) C. H. 4660: U školy v Odolenovicích u Turnova. Lázeňský park a jinde ve Velichovkách. V zahradách a parcích u Jaroměře, hojně. Karlovy Vary.

***Echium vulgare* L.**

329. *Eriophyes echii* CAN., ac. kv. (A.) C. H. 4747: Skalky u bývalé továrny v Dobříši.
- *330. *Monanthia echii* F., ac. kv. (He.): Podél silnice pod vrškem Stržek severně od Dobříše (11. VIII. 1941). — Květenství jest kytkovitě zahuštěné, květy zakrnělé a znetvořené. — Srovn. pozn. 4, čís. 912.

***Ajuga genevensis* L.**

331. *Myzus ajugae* SCHOUT., pl. l. (He.) C. H. 4758: Les na Číhadlech nad Dobříši.

***Nepeta cataria* L.**

- **332. *Aphideon*, pl. l. (He.): Blíž pivovaru v Dobříši (10. VIII. 1941). — Listy na vrcholku nahloučené a svinuté.

***Brunella vulgaris* L.**

333. *Macrolabis brunellae* RÜBS., ac. lod. (D.) C. H. 4818: U sanatoria v Dobříši.

***Galeopsis tetrahit* L.**

334. *Phorodon galeopsidis* KALT., ac. lod. (He.) C. H. 4832: U silnice od sanatoria ke dvoru Trnová u Dobříše.

***Lamium album* L.**

335. *Macrolabis lamii* RÜBS., ac. lod. (D.) C. H. 4840: Hráz rybníka Koryta v Dobříši.

***Stachys annua* L.**

- *336. *Aphideon*, ac. lod. (He.) C. H. 7280: U zámecké zahrady v Dobříši. (8. VIII. 1941.)

***Thymus ovatus* MILL.**

337. *Eriophyes Thomasi* NAL., ac. lod. a kv. (A.) srovn. C. H. 4920: V okolí Dobříše hojně. Na sv. Hoře u Příbrami.

***Verbascum thapsiforme* SCHRAD.**

- **338. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): V lese blíž vrátnice u sanatoria v Dobříši (2. VIII. 1941). — Rostlina zakrnělá; listy zkažené, krabaté, od kraje na rub svinuté.

***Veronica chamaedrys* L.**

339. *Jaapiella veronicae* VALL., ac. lod. (D.) C. H. 5080: Hojně v okolí Dobříše. Na sv. Hoře u Příbramě. V Nouzově, mezi Chotěborkami a Vilanticemi a roztroušená podél silnice od Dubence až do Hvězdy a odtud do Hřibojed jižně Dvora Králové n. Lab.

- *340. *Philaenus spumarius* L., ac. lod. (He.) srovn. C. H. 7328: Nechanice (21. VIII. 1913). — Rostlina na vrcholku znetvořená, články lodyžní zkrácené, listy zkadeřené, na rub svinuté. — Srovn. pozn. 4, čís. 2901.

***Veronica officinalis* L.**

341. *Jaapiella veronicae* VALL., ac. lod. (D.) C. H. 5088: U sanatoria v Dobříši.

***Plantago media* L.**

342. *Gymnetron collaris* Germ., pl. lod. (C.) C. H. 5160: Polní cesta na východním okraji lázeňského parku ve Velichovkách. Roztroušená podél silnice z Velichovek do Hustiřan a odtud podél silnice až do Vilantic. Polní cesta ze silnice mezi Dubencem a Velichovkami. Podél silnice z Vestce do Litiče u Jaroměře. Polní cesty u Chotěborek a odtud ke škole ve Vilanticích u Dvora Králové n. Lab.

***Galium mollugo* L.**

343. *Schizomyia galiorum* KIEFF., ac. kv. (D.) C. H. 5204: Okraj silnice ze sanatoria k Dobříši.
 344. *Eriophyes galiobius* CAN., ac. kv. (A.) C. H. 5205: Podél silnice od sanatoria ke dvoru Trnová u Dobříše.
 345. *Geocrypta galii* H. Löw, pl. lod. (D.) C. H. 5215: Blíž jatek v Dobříši. U silnice z Velichovek do Jaroměře. Luka severně od Rožnova u Josefova. U silnice z Dubence do Nouzova jižně Dvora Králové n. Lab.
 346. *Eriophyes galii* KARP., pl. l. (A.) C. H. 5218: U silnice z Nouzova do Velichovek u Jaroměře.

***Galium silvaticum* L.**

347. *Geocrypta galii* H. Löw, ac. lod. (D.) C. H. 5242: Zádušní lesy jižně od Chotěborek jižně od Dvora Králové n. Lab.

***Galium verum* L.**

348. *Aphis bicolor* KOCH, ac. k. a lod. (He.) C. H. 5285: Písečník jižně u Hvězdy, v Dubenci a podél polní cesty z Hříbojed směrem k Nouzovu jižně od Dvora Králové n. Lab.
 349. *Geocrypta galii* H. Löw, pl. lod. (D.) C. H. 5292: Větrník nad Dobříší.

***Sambucus nigra* L.**

350. *Epitrimerus trilobus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 5333: V zámeckém parku v Dobříši. V zahradách Jaroměře.
 *351. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.) C. H. 7393: Břeh Cidlíny v Žabínku u Jičína (30. VIII. 1942).

***Sambucus racemosa* L.**

352. *Epitrimerus trilobus* var. *intermedius* NAL. pl. l. (A.) C. H. 5337: Les u sanatoria v Dobříši.

- *353. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.) srovn. C. H. 7393: Les na Čihadlech (31. VI. 1941) a les u dvora Trnová u Dobříše. — Lístky zkadeřené, krabaté, různě zprohýbané, na rub svinuté, zakrnělé, tvořící často chuchvalec a nebo smotek.

***Viburnum opulus* L.**

354. *Doralis viburni* Scop., ac. lod. (He.) C. H. 5340: Stará Hut u Dobříše.

***Lonicera xylosteum* L.**

- *355. *Prociphilus xylostei* D. G., pl. l. (He.) C. H. 5372: Na Čihadlech nad Dobříší (31. VII. 1941).
*356. *Aphideon*, pl. l. (He.) C. H. 5373: Park sanatoria v Dobříši (30. VII. 1941).

***Lonicera tatarica* L.**

357. *Siphocoryne loniceræ* Sieb., pl. l. (He.) C. H. 5381: U hřbitova v Dobříši. Park v Lípové ulici v Lázních Teplicích.

***Bryonia alba* L.**

358. *Dasyneura bryoniae* Bchē., ac. lod. (D.) C. H. 5477: V křovišti na břehu rybníka Koryta u zámku v Dobříši.

***Campanula rapunculoides* L.**

359. *Miarus campanulae* L., ac. pld. (C.) C. H. 5501: V okolí Dobříše hojný.

***Eupatorium cannabinum* L.**

360. *Leioptilus microdactylus* Hb., pl. lod. (L.) C. H. 5556: Okraj lesa severozápadně od myslivny v Brodcích u Dobříše.

***Solidago vigra aurea* L.**

361. *Aphis helichrysi* Kalt., ac. lod. (He.) C. H. 5561: Jihovýchodní okraj Panského lesa nad Rožnovem u Josefova.

***Gnaphalium uliginosum* L.**

362. *Pemphigus filaginis* Foxsc., ac. lod. (He.) C. H. 5601: Na polích blíž vodojemu, u dvora Trnová, u rybníka Padrtě a jinde v okolí Dobříše roztroušená.

***Achillea millefolium* L.**

- *363. *Eriophyes Kiefferi* Nal., ac. ú. (A.) C. H. 5674: U bývalé továrny v Dobříši (11. VIII. 1941).
354. *Rhopalomyia millefolii* H. Lw., ac. pup. (D.) C. H. 5680: V okolí Dobříše roztroušená. U silnice z Vestce do Litiče u Jaroměře.
365. *Tylenchus millefolii* F. Löw, pl. lod. a l. (N.) C. H. 5688: U bývalé továrny v Dobříši.

***Chrysanthemum corymbosum* L.**

- **366. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Okraj lesa blíž myslivny Obora u Dobříše (18. VIII. 1941). — Úkrojky listů svinuté, pokroucené, temně zelené, střední nerv zprohýbaný.

***Tanacetum vulgare* L.**

- *367. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Podél cesty v Nouzově u Jaroměře (20. X. 1945). — Listy na vrcholku nahloučené, svinuté, pokroucené, úkrojky sem tam zprohýbané. — Srovn. pozn. 4, č. 706.

***Senecio fuchsii* GMEL.**

368. *Contarinia aequalis* KIEFF., ac. pup. (D.) C. H. 5854: Na Číhadlech a v údolí Lipíž u Dobříše. Zádušní lesy pod Chotěborkami jižně od Dvora Králové n. Lab.

***Senecio silvaticus* L.**

369. *Contarinia aequalis* KIEFF., ac. up. a pl. lod. (D.) C. H. 7479 a 7480: Údolí Lipíž, les na svahu Kazatelny severozápadně od Dobříše a les mezi Aglají a Voznicí u Dobříše.

***Carduus nutans* L.**

370. *Urophora solstitialis* L., ac. ú. (D.) C. H. 5904: Skalky nad rybníkem Korytem v Dobříši.

***Cirsium lanceolatum* SCOP.**

- **371. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Okraj lesa u silnice ze sanatoria ke dvoru Trnová u Dobříše (5. VIII. 1941). — Úkrojky listů svinuté, list zkrabacený, pokroucený, svinutý.

***Cirsium oleraceum* SCOP.**

372. *Tylenchus dipsaci* KÜHN., pl. l. (N.) C. H. 5920: Luka podél silnice od sanatoria ke dvoru Trnová a odtud na lukách směrem k Brodcům u Dobříše.

***Cirsium canum* M. B.**

- **373. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Luka pod vodojemem nad Dobříší (31. VII. 1941). — Listy na vrchní stranu svinuté, zkrabacené, pokroucené a shrnuté, střední nerv vlnovitě zprohýbaný.

***Cirsium palustre* SCOP.**

- **374. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.) srovn. C. H. 7496: Na Číhadlech blíž silnice u Dobříše (31. VII. 1941). — List zprohýbaný, úkrojky na líc svinuté a pokroucené, shloučené.

***Cirsium hybridum* KOCH (*C. oleraceum* × *C. palustre*).**

- **375. *Philaenus spumarius* L., pl. lod. (He.) srovn. C. H. 7496: Podél silnice od sanatoria ke dvoru Trnová u Dobříše (5. VIII. 1941). — Rostlina od vrcholku zkrácená, listy nahloučené, zkadeřené, na rub překlopené anebo svinuté.

***Cirsium arvense* Scop.**

376. *Tylenchus dipsaci* KÜHN., pl. l. (N.) C. H. 5930: U silnice z Velichovek do Jaroměře.
- *377. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.) srovn. C. H. 7496: U myslivny Kodetky a u silnice od sanatoria ke dvoru Trnová u Dobříše (5. VIII. 1941). — Srovn. pozn. 4, čís. 736.
378. *Trioza agrophila* F. Lw., pl. l. (He.) C. H. 5934: Pole v Brodcích a jinde v okolí Dobříše roztroušená. Pole mezi Dubencem a Hvězdou jižně od Dvora Králové n. Lab.

***Serratula tinctoria* L.**

- *379. *Philaenus spumarius* L., pl. l. (He.): Okraj lesa od vrátnice směrem k hájence sanatoria v Dobříši (2. VIII. 1941). — Listy jsou nahloučené, znetvořené, zkrabacené, různě pokroucené, na rub svinuté. — Srovn. pozn. 4, čís. 2586.

***Centaurea montana* L.**

- **380. *Philaenus spumarius* L., ac. rost. (He.): Skalky nad Brodeckým potokem za rybníkem Pařezem u Dobříše (11. VIII. 1941). — Rostlina zakrnělá, s listy sem tam vinutými, zkrabacenými a pokroucenými.

***Centaurea scabiosa* L.**

381. *Aylax Rogenhoferi* WACHTL, ac. plod. a ú. (H.) C. H. 5980: Východní okraj lesa na Cikánce, okraj lesa pod Cikánkou proti lázním a v lomu „Pod skalou“ u silnice z Rožnova do Velichovek u Jaroměře.
382. *Urophora eriolepidis* H. Lw., ac. ú. (D.) C. H. 5983: V lomu „Pod skalou“ u silnice z Rožnova do Velichovek a okraj lesa mezi Neznašovem a Velichovkami.

***Cichorium intybus* L.**

- *383. *Tylenchus dipsaci* KÜHN., pl. l. (N.) C. H. 6024: Podél silnice z Velichovek do Jaroměře (17. X. 1945). — V čepeli listů jsou zažloutlé, houbovitě hálky.

***Lampsana communis* L.**

- *384. *Philaenus spumarius* L., ac. lod. (He.): Na Číhadlech nad Dobříši (3. VIII. 1941). — Lodyha zkrácená, listy nahloučené, zkrabacené, svinuté, pokroucené, temně zelené. — Srovn. pozn. 4, čís. 1406.

***Hypochoeris radicata* L.**

385. *Tylenchus dipsaci* KÜHN., pl. lod. a l. (N.) C. H. 6040: Okraj lesa pod vrškem Žižkovcem u vsi Prachova blíž Jičína. — Lodyhy jsou značně zduřené a pokroucené. V hálkách lze nalézt četná háďátka.

***Leontodon hastilis* L.**

386. *Tylenchus dipsaci* KÜHN., ac. rost. (N.) C. H. 6051: Podél cesty z Nouzova k Hřibojedům jižně od Dvora Králové n. Lab.

***Taraxacum officinale* WEB.**

387. *Phyllocoptes rigidus* NAL., pl. l. (A.) C. H. 6091: U rybníka Papeže v Dobříši. Za hospodář. školou v Hořicích v Podkrkonoší.

***Crepis biennis* L.**

388. *Tylenchus dipsaci* KUHN., ac. rost. (N.) srovn. C. H. 6131: Podél silnice z Velichovek do Jaroměře. U silnice z Velichovek do Nouzova a blíž hřbitova v Dubenci jižně Dvora Králové n. Lab.

***Hieracium silvestre* TAUSCH.**

389. *Hoplocheta pupillata* FALL., ac. ú. (D.) C. H. 6139: Les „Na dílech“ nad Dobříši. Východní okraj Panského lesa u Velichovek a les u silnice z Hustiřan k Vilanticím u Jaroměře.
390. *Macrosiphum hieracii* KALT., pl. l. (He.) C. H. 6147: Vršek Strzek u Dobříše. Lesy nad Dubencem a Zálušní lesy u Chotěborek jižně Dvora Králové nad Lab.

***Hieracium laevigatum* WILLD.**

391. *Hoplocheta pupillata* FALL., ac. ú. (D.) srovn. C. H. 6151: Okraj silnice od sanatoria ke dvoru Trnová u Dobříše. Podél silnice v Nouzově jižně od Dvora Králové n. Lab.

***Hieracium umbellatum* L.**

392. *Hoplocheta pupillata* FALL., ac. ú. (D.) C. H. 6151: Na hřbitově v Litiči. Úvoz z Hříbojed směrem k Nouzovu a u silnice nad hřbitovem mezi Hvězdou a Dubencem jižně od Dvora Králové n. Lab.

***Hieracium vulgatum* FR.**

- *393. *Contarinia pilosellae* KIEFF., ac. ú. (D.) srovn. C. H. 6197: Park sanatoria v Dobříši (30. VII. 1941). — Srovn. pozn. 4, čís. 1253.

***Hieracium murorum* L.**

394. *Hoplocheta pupillata* FALL., ac. ú. (D.) C. H. 6168: Les na Čihadlech u Dobříše.
395. *Cystiphora hieracii* F. LW., pl. l. (D.) C. H. 6170: V lesích v okolí Dobříše roztroušená a místy hojná. Zálušní lesy u Chotěborek jižně od Dvora Králové n. Lab.
396. *Macrosiphum hieracii* KALT., pl. l. (He.) C. H. 6173: Les u sv. Anny a na Čihadlech u Dobříše. Les nad Dubencem a ve Hvězdě jižně od Dvora Králové n. Lab.

***Hieracium baubinii* SCHULT.**

- **397. *Cystiphora pilosellae* KIEFF., pl. l. (D.) srovn. C. H. 6199: Polní cesta východně od Chotěborek, jižně od Dvora Králové n. Lab. (31. X. 1945).

***Hieracium pilosella* L.**

398. *Macrolabis pilosellae* BINN., ac. lod. a pl. l. (D.) C. H. 6199: Les u vodojemu nad Dobříši, stráž pod Větrníkem a na Čihadlech u Dobříše. Prachovské skály u Jičína.

399. *Macrosiphum hieracii* KALT., pl. l. (He.) C. H. 6203: Les u sv. Anny a les u vodojemu nad Dobříš. Severovýchodní okraj Zádusních lešů pod Chotěborkami jižně od Dvora Králové n. Lab.
400. *Aulacidea pilosellae* KIEF., pl. l. (H.) C. H. 6204: Severovýchodní okraj Zádusních lešů pod Chotěborkami jižně od Dvora Králové n. Lab. (Jest to na tomto živiteli druhá lokalita z Čech, dosud známa jen z Hodkovic n. Moh.)

Summary.

The zoocecidiies of Velichovky and Dobříš in Bohemia are listed in this paper. The new forms of plant galls are marked by a star in front of the number. The newly described plant galls and the plant galls upon the new hosts are marked by two stars in front of the number.

The plant galls are classified according to the work of HOUARD „Les zoocecidiies des Plants d'Europe et du Basin de la Méditerranée“ Paris 1902—1912, and the abbreviation C. H. and the attached number to it corresponds to the same or closely related gall in HOUARD's book.

The abbreviations used in this paper are following: ac. — acrocecidium, pl. — pleurocecidium, koř. — root, lod. — stem, l. — leaf, pup. — bud, kv. — flower, pld. — fruit, rost. — plant, ú. — capitulum, A. — Acaridon, — C. Coleopteron, D. — Dipteron, H. — Hymenopteron, He. — Hemipteron, L. — Lepidopteron, N. — Aquillulidon, Th. — Thysanopteron.

This contribution increases the number of galls in Bohemia to 2195 The newly described galls are:

Isthmosoma sp. on *Phleum Boehmeri*: The stem above the last node is slightly swollen in the length of 5 mm and width of 2 mm.

Doralis fabae Scop. on *Chenopodium rubrum*: Leaves turned downwards, crinkled and rolled, closely together having black Aphids inside.

Philaenus spumarius L. on *Trollius europaeus*: The leaf-sections crinkled, rolled, twisted, deformed in clusters, containing the larvae of Cercopidae. The whole deformation is dark green.

Philaenus spumarius L. on *Filipendula vulgaris*: The leaf-sections crinkled, rolled, variously twisted, clustered together, containing the larvae of Cercopidae.

Philaenus spumarius L. on *Filipendula hexapetala*: The leaf-sections crumpled and rolled, the leaf-stalks and midribs twisted and rolled.

Thysanopteron on *Vicia sativa*: Leaflets freely rolled upwards.

Philaenus spumarius L. on *Lathyrus pratensis*: Leaves clustered together, leaflets rolled and deformed, stems twisted.

Philaenus spumarius L. on *Acer platanoides*: The leaf-section is folled downwards, twisted and swollen.

Contarinia species on *Pimpinella major*: The leaf-sections folded upwards, crinkled; midribs malformed and swollen, containing white „jumping“ larvae.

Philaenus spumarius L. on *Pimpinella saxifraga*: The whole plant malformed, stem twisted, leaf sheaths abnormally enlarged, swollen, leaf-blades dwarfed and sometimes scarcely visible at all.

Monanthia echii F. on *Echium vulgare*: Flowers remaining clustered, blossoms malformed and dwarfed.

Aphidon on *Nepeta cataris*: The leaves on the top clustered and rolled.

Philaenus spumarius L. on *Verbascum tasisiforme*: The plant dwarfed, leaves crinkled, crumpled, from the margins rolled downwards.

Philaenus spumarius L. on *Chrysanthemum corymbosum*: The leaf-sections rolled, twisted, dark green in colour, the midribs distorted.

Philaenus spumarius L. on *Cirsium lanceolatum*: The leaf-sections rolled, the leaf crumpled, twisted and rolled.

Philaenus spumarius L. on *Cirsium canum*: The leaves rolled upwards, crinkled twisted, the midrib malformed in waves.

Philaenus spumarius L. on *Serratula tinctoria*: The leaves in clusters, deformed, crinkled, twisted and rolled downwards.

Philaenus spumarius L. on *Centaurea montana*. The whole plant dwarfed, leaves zik-zak twisted, crinkled and deformed.

Philaenus spumarius L. on *Lampsana communis*. The stem shortened, leaves clustered, crinkled, rolled, malformed and dark to colour.